

# DENIOS


UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

Bindemittel und  
Leckagemanagement  
aus dem Hause DENIOS.



## DENSORB®

### Bindemittel

-  Bindevliese
-  Notfall-Sets
-  Granulate
-  Leckagemanagement



## **Umwelt schützen - Kosten sparen. Mit leistungsstarken Bindemitteln**

Seit über 30 Jahren ist DENIOS der führende Spezialist für Arbeitssicherheit und betrieblichen Umweltschutz. DENSORB Bindemittel, ein Produkt "made by DENIOS", helfen, die riskanten und umweltschädlichen Folgen von Tropfverlusten zu begrenzen – in allen industriellen und chemischen Bereichen.

Im vorliegenden Prospekt haben wir neben bewährten DENSORB Klassikern auch viele Produktneuheiten für Sie zusammengestellt. Ergänzt um nützliches Zubehör und weitere Helfer rund um betriebliches Leckagemanagement und Persönliche Schutzausrüstung.

Technische Informationen und wichtige Entscheidungshilfen erhalten Sie auf umfangreichen Einführungsseiten sowie auf den Produktseiten selbst.

So finden Sie noch schneller das für Sie richtige Produkt. Mit dem Rückgaberecht von 30 Tagen kaufen Sie ganz ohne Risiko.

Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Unterstützung brauchen, stehen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung.

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und die Umwelt vor ausgetretenen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie unkalkulierbare Risiken und die damit verbundenen Kosten. DENSORB Bindemittel helfen Ihnen dabei: zuverlässig, kostengünstig und sicher!

Ihr DENIOS-Team

**DENSORB Bindemittel-Finder:**  
[www.denios.at/densorbfinder](http://www.denios.at/densorbfinder)



# **DENSORB®**



DENSORB Bindevlies-Produkte und Ölsperren

4



**Anwendung Universal:**

für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel sowie Wasser

7



**Anwendung Öl:**

für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe

19



**Anwendung Spezial:**

für die meisten Säuren, Laugen und aggressiven Chemikalien

31



DENSORB Granulate

40



DENSORB Notfallsets

45



Leckagemanagement und Kanalabdeckungen

55



Reinigungstücher

70



Entsorgungsbehälter

74



Augen- und Handschutz

76

## Von Profis lernen! Wissen praktisch anwenden

### Das DENIOS-Seminar „Leckage-Notfall-Training“

Ihr direkter Kontakt zu uns:  
**06225 20533 15**



Trainieren Sie unter professioneller Anleitung das richtige Verhalten für den Ernstfall und vermeiden Sie unkalkulierbare Risiken und damit verbundene Kosten. Dieses Seminar ist Bestandteil der Notfallvorsorge gemäß ISO 14001:2015 Kap. 8.2.



**Schulungsinhalte Praxis:**

- Richtige Verwendung der Notfallausrüstung
- Inhalte von DENSORB Notfall-Sets
- Begehung potenzieller Unfallorte

**Schulungsinhalte Theorie:**

- Planung von Notfall-Maßnahmen
- Vereinfachter Notfall-Plan
- Anwendungsgebiete von Bindemittel-Notfall-Sets



Datum:	auf Anfrage
Ort:	in Ihrem Unternehmen
Dauer:	ca. 1,5 Stunden
Teilnahmegebühr:	790,- € zzgl. MwSt. / Vortrag mit max. 25 Personen

**DENIOS.**

### Einführung DENSORB Bindemittel

- **Leistungsstarke Bindemittel zur Eindämmung und effektiven Aufnahme von auslaufenden Flüssigkeiten**



Sind Sie gerüstet für einen Öl- oder Chemikalienunfall? Können Sie eine Verunreinigung der Umwelt durch Freisetzung von wassergefährdenden Flüssigkeiten sicher verhindern? Wie reagieren Sie auf Tropfverluste an Maschinen, um eine Gefährdung der Arbeitssicherheit zu vermeiden?

#### Vermeiden Sie unnötige Kosten und Mühen: schützen Sie sich mit DENSORB Bindemitteln!

Schon bei kleineren Leckagen werden die Umwelt sowie die Arbeitssicherheit und damit Ihre Mitarbeiter gefährdet. Chemikalien und Öle, die in die Kanalisation, den Boden oder das Grundwasser gelangen, verursachen kostspielige Verunreinigungen.

**Gesetzliche Regelungen und Umweltstandards wie ISO 14001 fordern einen verantwortungsbewussten Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten. Die Bereitstellung von Bindemitteln zur sicheren Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten ist deshalb ein wichtiger Bestandteil einer verantwortungsvollen Notfallvorsorge. Wir beraten Sie gern!**

### Ihre Vorteile im Überblick!

#### ■ Bestes Aufnahmevermögen

DENSORB Bindemittel aus Polypropylen nehmen z. B. Öl bis zum 16-fachen des Eigengewichtes sichtbar schneller auf als herkömmliche Bindemittel. Die hervorragende Kapillarwirkung gewährleistet ein gleichmäßiges Verteilen der aufgenommenen Flüssigkeit im Bindevlies und sorgt so für eine ideale Ausnutzung der Aufnahmekapazität.

#### ■ Höchste Qualität

Dank der hohen Reiß- und Abriebfestigkeit, auch im gesättigtem Zustand, sind DENSORB Bindemittel besonders strapazierfähig und langlebig. Die ausgeprägte Adhäsion zwischen Faser Oberfläche und eingetragener Flüssigkeit verhindert ein Austropfen der aufgenommenen Flüssigkeit.

#### ■ Sorgfältige Verarbeitung

Saubere Schnittkanten, gleichbleibend hohes Flächengewicht des Bindevlieses sowie problemloses Abtrennen dank akkurater Perforation garantieren höchste Zufriedenheit in der Anwendung.

#### ■ Optimale Sicherheit

DENSORB Bindemittel stellen keinerlei gesundheitliche Gefahren dar, sondern tragen zu einem sicheren und sauberen Arbeitsplatz bei. Auch eine potenzielle Ausrutschgefahr wird hier gebannt.

#### ■ Ersparnis bei der Entsorgung

Durch das geringere Gewicht und die hohe Aufnahmekapazität fallen bei DENSORB Bindemitteln erheblich weniger Entsorgungskosten als bei herkömmlichen Bindemitteln an.

### Testen Sie DENSORB

#### DENSORB Starter-Set UNIVERSAL

Leistungsstarke Bindemittel zur Eindämmung und effektiven Aufnahme von auslaufenden Flüssigkeiten



**Inhalt:**  
 5 Premium Bindevlies-Matten 40 x 50 cm  
 5 Economy Bindevlies-Matten 40 x 50 cm  
 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm  
 2 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm

**32,-**

Bestell-Nr. 157-222-G9

#### DENSORB Muster-Set UNIVERSAL

Überzeugen Sie sich von den überragenden Produkteigenschaften der Fein-faser-Bindevliesmatten! Bitte fordern Sie unser **kostenloses Muster-Set** an.







**Inhalt:**  
 1 Economy Plus Bindevlies-Matte 40 x 50 cm  
 1 Premium Bindevlies-Matte 40 x 50 cm  
 1 Extra Bindevlies-Matte 40 x 50 cm  
 1 Economy Bindevlies-Matte 40 x 50 cm

**GRATIS**

Bestell-Nr. 132-399-G9

**DENSORB Bindevliese – wirklich vielschichtig!**

<p><b>DENSORB<sup>®</sup> ECONOMY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für einmalige, kurzfristige Anwendungen bei Leckagen</li> <li>beidseitig offene, saugstarke Feinfasertextur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten</li> </ul>  <p>Saugstarkes Bindevlies</p>	<p><b>DENSORB<sup>®</sup> EXTRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für hohe Ansprüche an Haltbarkeit und Effizienz</li> <li>die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies auf der Oberseite sorgt für eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit</li> </ul>  <p>Glatte, fusselfreie Schutzschicht Saugstarkes Bindevlies</p>	<p><b>DENSORB<sup>®</sup> ECONOMY PLUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für den längeren, anspruchsvollen Einsatz</li> <li>ideal für Produktion, Labore und andere schmutzempfindliche Bereiche</li> <li>reiß- und abriebfeste Schutzschichten ermöglichen ein Begehen und Befahren</li> <li>bestes Preis-Leistungs-Verhältnis</li> </ul>  <p>Glatte, fusselfreie Schutzschicht Saugstarkes Bindevlies Glatte, fusselfreie Schutzschicht</p>	<p><b>DENSORB<sup>®</sup> PREMIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für höchste Ansprüche an Sauberkeit und Lebensdauer</li> <li>fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und Oberflächen</li> <li>reiß- und abriebfeste Schutzschichten ermöglichen ein Begehen und Befahren</li> </ul>  <p>Glatte, fusselfreie Schutzschicht Saugstarkes Bindevlies Glatte, fusselfreie Schutzschicht</p>
---	--	--	--

**Auswahlhilfe für Ihren Anwendungsfall**

Anwendung	UNIVERSAL	ÖL	SPEZIAL
Eigenschaft	hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf, z.B. Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen.	hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen (hydrophob). Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen. Für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum und alle anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis.	sollte bei Säuren, Laugen, aggressiven und unbekanntem Flüssigkeiten verwendet werden. Die Signalfarbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.
Einsatz	Produktion, Werkstatt, Lager u.v.m.	Außenlager, Verladeplatz, Gewässer u.v.m.	Labor, Lager und Verarbeitung von aggressiven Chemikalien, u.v.m.

Format	ROLLE	MATTE	SCHLANGE	KISSEN	VARIOFORM	FASSAUFLAGE
Eigenschaft	verschiedene Breiten, alle mittig und quer perforiert	anwendungsgerechte Größen, teilweise mittig perforiert	hohe Aufnahmekapazität, leicht formbar	hohe Aufnahmekapazität, flexibel	universell einsetzbar als Rolle, Matte, Schlange oder Tuch	speziell zugeschnitten für 200-Liter-Fässer
Einsatz	Bodenabdeckung, größere Flächen, hoher Bedarf u.v.m.	Wartung, Reinigung, Reparatur, Leckagen, an Werkbänken u.v.m.	zur Dammbildung bei Leckagen, an defekten Maschinen und Anlagen u.v.m.	Abfüllung, Leckagen an Rohren und Verbindungsstellen u.v.m.	Werkstatt-Ausrüstung, Service-Fahrzeug, Labor u.v.m.	beim Einsatz von Pumpen oder Trichtern am stehenden Fass

Materialstärke	LIGHT	HEAVY
Eigenschaft	einfache Materialstärke	doppelte Materialstärke
Einsatz	für kleine Flüssigkeitsmengen	für große Flüssigkeitsmengen

Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL	Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL	Medium	ÖL	UNIVERSAL	SPEZIAL
Acetaldehyd		•	•	Ethylalkohol (Ethanol)	•	•	•	Monoethanolamin	•	•	•
Aceton	•	•	•	Ethylbenzol	•	•	•	Morpholin	•	•	•
Acetylchlorid		•	•	Ethylchlorid	•	•	•	Motoröl	•	•	•
Acrylsäure		•	•	Ethylendichlorid	•	•	•	Naphtha	•	•	•
Allylalkohol		•	•	Ethylenglykol		•	•	Naphthalin	•	•	•
Aminobenzoesäure		•	•	Ethylether	•	•	•	Natriumbicarbonat		•	•
Ammoniak (wasserfrei)	•	•	•	Ethylpropionat	•	•	•	Natriumchlorid		•	•
Ammoniumfluorid	•	•	•	Flugbenzin	•	•	•	Natriumhydroxid (bis 30%)		•	•
Ammoniumhydroxid	•	•	•	Fluorwasserstoffsäure		•	•	Natriumhypochlorit		•	•
Amylalkohol		•	•	Flusssäure (bis 48%)		•	•	Natriumnitrat		•	•
Anilin		•	•	Formaldehyd		•	•	Natronlauge (bis 30%)		•	•
Äther	•	•	•	Freon	•	•	•	Nitromethan	•	•	•
Benzaldehyd	•	•	•	Furfural	•	•	•	Oktan	•	•	•
Benzin	•	•	•	Getriebeöl	•	•	•	Paraffin	•	•	•
Benzoessäure		•	•	Glycerin		•	•	Perchlorethylen	•	•	•
Benzol	•	•	•	Heizöl	•	•	•	Phenol		•	•
Benzylalkohol		•	•	Hexan	•	•	•	Phosphorsäure			•
Blausäure	•	•	•	Hydrazin		•	•	Propanol		•	•
Borsäure		•	•	Hydrochinon	•	•	•	Propionsäure			•
Bremsflüssigkeit	•	•	•	Isoamylacetat	•	•	•	Propylalkohol	•	•	•
Brom		•	•	Isobutylalkohol	•	•	•	Propylenglykol	•	•	•
Butylacetat	•	•	•	Isooctane	•	•	•	Resorcin		•	•
Butylalkohol	•	•	•	Isopropyl Acetate	•	•	•	Salpetersäure (bis 70%)			•
Butylglykol	•	•	•	Isopropyl Alcohol	•	•	•	Salzsäure (bis 37%)			•
Calciumhydroxid		•	•	Kaliumhydroxid		•	•	Schmieröl	•	•	•
Cellosolveacetat	•	•	•	Karbolsäure		•	•	Schwefelkohlenstoff		•	•
Chlorbenzol		•	•	Kerosin	•	•	•	Schwefelsäure (bis 50%)			•
Chlornaphthalin	•	•	•	Ketone	•	•	•	Silberniträt		•	•
Chloroform	•	•	•	Kresol	•	•	•	Silikonöl	•	•	•
Chlorothene	•	•	•	Leinölsäure		•	•	Styrol	•	•	•
Chlorwasserstoffsäure		•	•	Leinsamenöl	•	•	•	Terpentin	•	•	•
Chromsäure (bis 50%)		•	•	Methylcellosolve	•	•	•	Tetrachlorkohlenstoff	•	•	•
Cyclohexan	•	•	•	Methylalkohol	•	•	•	Toluol	•	•	•
Dibutyl-Phthalat	•	•	•	Methylamin	•	•	•	Transformatoröl	•	•	•
Diethylamin	•	•	•	Methylchlorid	•	•	•	Trichlorethylen	•	•	•
Diethylether	•	•	•	Methylenbromid	•	•	•	Triethylenglykol	•	•	•
Dimethylformamid	•	•	•	Methylether	•	•	•	Wasserstoffperoxid (bis 30%)		•	•
Dimethylsulfoxid	•	•	•	Methylethylketon	•	•	•	Xylol	•	•	•
Diocetyl-Phthalat	•	•	•	Methylisobutylketon	•	•	•	Zitronensäure			•
Essigsäure		•	•	Methylmethacrylat	•	•	•				
Ethylacetat	•	•	•	Mineralöl	•	•	•				

### Hinweis:

Diese Verträglichkeitsliste gilt für alle Bindevliese aus Polypropylen. Die Verträglichkeit der DENSORB Bindevliese wurde in Bezug auf verschiedene Chemikalien getestet. Wegen nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren können wir die volle Saugfähigkeit nicht uneingeschränkt garantieren. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Saugtests Ihrer Chemikalien mit DENSORB Bindevliesen vor dem Kauf.

Falls Sie Fragen haben oder kostenlose Prüfmuster benötigen, rufen Sie uns an: **06225 20 533**.

**DENSORB Bindemittel sind erhältlich für verschiedene Anwendungen und in vielen praktischen Formen. Wählen Sie hier das für Sie passende Bindemittel je nach gewünschtem Aufnahmevermögen, Strapazierfähigkeit und Einsatz aus.**

DENSORB Bindemittel-Finder:  
[denios.shop/at-densorbfinder](https://denios.shop/at-densorbfinder)



**So finden Sie schnell Ihr passendes DENSORB-Produkt:**

1. Wählen Sie aus nach Art der **Flüssigkeit**, die aufgenommen werden muss.
2. Wählen Sie das für Sie passende **Format**. Hierfür können Sie sich an der Anwendungsbeschreibung orientieren.
3. Wählen Sie die Höhe des **Aufnahmevermögens**. Das Aufnahmevermögen ist abhängig von der Materialbeschaffenheit der Produkte.

💧 = hohes Aufnahmevermögen      💧💧 = sehr hohes Aufnahmevermögen      💧💧💧 = extrem hohes Aufnahmevermögen

4. Wählen Sie die gewünschte **Strapazierfähigkeit**. Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben.

● = starke Strapazierfähigkeit      ●● = sehr starke Strapazierfähigkeit      ●●● = extrem starke Strapazierfähigkeit

Flüssigkeit	Format	Anwendung	Aufnahmevermögen	Strapazierfähigkeit	Produktbezeichnung	Seite
 <p><b>UNIVERSAL</b> für Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen</p>	 <p><b>Rollen</b></p>	zur Abdeckung großer Flächen an oder unter leakageanfälligen Maschinen	💧💧💧	●	Economy Rollen	9
			💧💧💧	●●	Extra Rollen	10
			💧💧💧	●●●	Premium Rollen	11
			💧💧💧	●●●	Economy PLUS Rollen	13
			💧💧💧	●●●	EcoSorb Rollen (recycled)	15
			💧💧	●●●	Camouflage Rollen mit Tarnmuster	16
	 <p><b>Matten</b></p>	für den bedarfsgerechten Einsatz, für den täglichen Bedarf an Werkbänken, für Reparaturarbeiten, bequeme und wirtschaftliche Lösung für kleine Tropfmengen	💧💧💧	●	Economy Matten	8
			💧💧💧	●●	Extra Matten	10
			💧💧💧	●●●	Premium Matten	11
			💧💧💧	●●●	Economy PLUS Matten	12
			💧💧💧	●●●	EcoSorb Matten (recycled)	15
			💧💧	●●●	Camouflage Matten mit Tarnmuster	16
	 <p><b>Fassaufgabe</b></p>	halten Fassdeckel sauber, passend für 200-l-Fässer	💧💧	●	Fassaufgaben	8
	 <p><b>Teppich</b></p>	für Gänge und Laufwege mit starkem Fuß- oder Staplerverkehr	💧💧	●●	Laufrollen „Classic“ (recycled)	17
			💧💧	●●	Laufmatten „Classic“ (recycled)	17
			💧	●●●	Laufrollen „Extra“	17
			💧	●●●	Laufrollen „Extra PE“ (dichte Unterseite)	17
	 <p><b>Kissen</b></p>	ideal für schwer zugängliche Stellen dank flexibler Form, große Aufnahmekapazität bei geringem Platzbedarf	💧💧💧	—	Kissen	14
			💧💧💧	—	Kissen in Schalen	14
	 <p><b>Schlangen</b></p>	für die Eindämmung von Leckagen, für schwer zugängliche Bereiche	💧💧💧	—	Schlangen	14
	<p><b>Multiformat</b></p>	vielfältig verwendbar als Rolle, Matte, Schlange und Wischtuch, im platzsparenden Spenderkarton, ideal für den mobilen Einsatz oder auf Werkbänken	💧💧	●	Varioform	18


# DENSORB® ECONOMY

- **extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Fein- faserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten**
- **für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen**
- ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faser- oberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit

## Matten Universal Economy

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.

**ab 43,-**



Matten	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	240	400	500	500	15000	500	500	800
Breite Außen [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	nein	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	200 Stück	100 Stück	200 Stück	10 Stück	50 Stück	100 Stück	50 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	38	118	80	160	48	62	124	124
Bestellnummer	175-581-G9	177-885-G9	207-920-G9	175-014-G9	180-856-G9	207-921-G9	175-015-G9	191-669-G9
Preis € / Pack	45,50	83,-	68,-	118,-	63,-	68,-	118,-	118,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	43,-	79,-	64,50	112,-	59,50	64,50	112,-	112,-

## Fassauflagen Universal Economy

- spart Reinigungskosten und erhöht die Sicherheit
- unverzichtbar beim Einsatz von Fasspumpen und Trichtern
- geeignet für 200-Liter-Fässer
- Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber
- Materialstärke: Heavy
- Durchmesser: 560 mm
- Aufnahmekapazität: 36 l/VE


**79,- / VE**

Bestell-Nr. 173-865-G9

VE = 25 Stück



Universal-Fassauflagen zum Aufsaugen von Tropfverlusten beim Umfüllen von Ölen, Lösungsmitteln oder schwachen Chemikalien



**2 Materialstärken:**

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen


**DENSORB UNIVERSAL**

- saugt Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Emulsionen und Wasser sowie schwache Chemikalien schnell und sicher auf.




**Rollen Universal Economy**

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.
- Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen und Sprühnebel.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.



**TOP-PREIS**

**ab 66,-**




**Abrollgeräte für Rollenware**

siehe Seite **38**

Rollen	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-105-G9	173-862-G9	173-867-G9	173-858-G9	173-871-G9	178-453-G9	259-107-G9	173-857-G9	173-866-G9	259-104-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>69,-</b>	<b>116,-</b>	<b>116,-</b>	<b>168,-</b>	<b>165,-</b>	<b>167,-</b>	<b>99,-</b>	<b>165,-</b>	<b>165,-</b>	<b>229,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>66,-</b>	<b>109,-</b>	<b>109,-</b>	<b>159,-</b>	<b>157,-</b>	<b>159,-</b>	<b>95,-</b>	<b>157,-</b>	<b>157,-</b>	<b>218,-</b>

# DENSORB® EXTRA

- saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselreifen Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung



## DENSORB UNIVERSAL

- saugt Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Emulsionen und Wasser sowie schwache Chemikalien schnell und sicher auf.



### 2 Materialstärken:

- Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

## Rollen Universal Extra

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Abrollgeräte für Rollenware

siehe Seite **38**

ab 189,-




## Matten Universal Extra

- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



Perforierte Matten, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen und dadurch auch Material sparen zu können



ab 119,-

Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-799-G9	243-800-G9	243-801-G9	243-802-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>212,-</b>	<b>212,-</b>	<b>199,-</b>	<b>199,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>199,-</b>	<b>199,-</b>	<b>189,-</b>	<b>189,-</b>


Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-791-G9	243-798-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>126,-</b>	<b>126,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>119,-</b>	<b>119,-</b>

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

# DENSORB® PREMIUM

## ■ saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselreifen Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit

- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei gesättigtem Vlies
- die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen



### 2 Materialstärken:

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

### Rollen Universal Premium

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



### Matten Universal Premium

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.

geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



**PREMIUM-PRODUKT**

**ab 142,-**



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	363	363	226	226
Bestellnummer	219-430-G9	219-431-G9	219-432-G9	219-433-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>299,-</b>	<b>299,-</b>	<b>282,-</b>	<b>282,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>284,-</b>	<b>284,-</b>	<b>268,-</b>	<b>268,-</b>

Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	161	101
Bestellnummer	219-426-G9	219-427-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>148,-</b>	<b>148,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>142,-</b>	<b>142,-</b>

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

# DENSORB® ECONOMY PLUS

■ **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**

- ideal zum Schutz von Böden oder als dauerhafte Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche
- auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet

■ **hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren**

- die beidseitige Verstärkung durch robustes Spinnvlies sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken

## Matten Universal Economy PLUS

- für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert


**ab 72,50**



**Perforierte Matten, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen und dadurch auch Material sparen zu können**

Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	248-913-G9	248-914-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>76,50</b>	<b>122,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>72,50</b>	<b>116,-</b>

**Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533**



**DENSORB UNIVERSAL**

- saugt Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Emulsionen und Wasser sowie schwache Chemikalien schnell und sicher auf.



**DENSORB Muster-Set: kostenlose Matten zum Testen**



siehe Seite **4**

**2 Materialstärken:**


**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

**Rollen Universal Economy PLUS**

- hervorragend für die Abdeckung großer Flächen
- für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert

**ab 86,-**



**Abrollgeräte für Rollenware**

siehe Seite **38**

Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	248-907-G9	248-908-G9	248-909-G9	248-910-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>90,50</b>	<b>148,-</b>	<b>112,-</b>	<b>182,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>86,-</b>	<b>142,-</b>	<b>106,-</b>	<b>173,-</b>

**Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533**

## Gefüllte Bindemittel mit hoher Aufnahmekapazität

- Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen.
- Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen.
- universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. bei der Abfüllung

## DENSORB UNIVERSAL



- saugt Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Emulsionen und Wasser sowie schwache Chemikalien schnell und sicher auf.

## Aufsaug-Schlangen Universal

- Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.
- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.

TOP-PRODUKT

ab 64,50



UNIVERSAL Schlangen bieten dauerhaften Schutz gegen Verunreinigungen an Maschinen.

Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	53	47	25	53	56
Bestellnummer	123-138-G9	123-139-G9	123-140-G9	258-259-G9	263-307-G9
Preis € / Pack	98,50	112,-	68,-	99,-	72,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	93,50	106,-	64,50	94,80	68,-

NEU

## Aufsaug-Schlange zum Zuschneiden

- Je nach Bedarf kann die 20 m lange Schlange auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Im Lieferumfang enthalten: 10 Kabelbinder zum Abbinden der Schlange

Bestell-Nr. 263-307-G9, € 72,-

## Aufsaug-Kissen

- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.



Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	85
Bestellnummer	123-134-G9	123-135-G9
Preis € / Pack	126,-	132,-

## Kissen in Schalen, VE = 12 Kissen mit 6 Schalen

- ideal als Notfall-Auffangsystem, z. B. unter leckenden Anlagen oder Gebinden
- Die Schale schützt den Boden zusätzlich und nimmt bei Bedarf größere Flüssigkeitsmengen auf - das transparente Material ermöglicht jederzeit eine schnelle Sichtkontrolle
- Das Bindevlies verhindert das Verspritzen der Flüssigkeit, der fest schließende Deckel erleichtert die sichere Entsorgung.
- Maße L x B x H [mm]: 295 x 205 x 90
- Aufnahmekapazität [l/VE]: 27



SET-PREIS

92,- / VE

Bestell-Nr. 123-130-G9

## EcoSorb Bindevliese

- nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf
- umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern aus recycelter Zellulose
- fusselfrei und robust durch Verstärkungsschicht auf beiden Seiten
- dank der saugfähigen Zellulose besonders gut geeignet für die Aufnahme wässriger Lösungen
- Die graue Musterung verbirgt Verschmutzungen und ermöglicht so eine längere Nutzungsdauer.
- auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
- Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet.
- geeignet für Lauf- und Fahrwege
- besonders ergiebig mit sehr hoher Aufnahmekapazität
- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.



**ab 84,-**

Kommt es zu unerwarteten Leckagen, können die Matten natürlich auch zum nachträglichen Aufsaugen von z. B. ausgelaufenem Öl eingesetzt werden.



EcoSorb Rollen eignen sich ideal zum vorsorglichen Schutz größerer Flächen.

Ausführung	Matten	Rolle
Länge Außen [m]	0,48	38,00
Breite Außen [mm]	380	720
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	110	163
Bestellnummer	201-675-G9	201-676-G9
Preis € / VE	<b>88,50</b>	<b>142,-</b>
Preis € / VE ab 3 VE	<b>84,-</b>	<b>135,-</b>

ab 113,-



Die obere Tarnschicht besteht aus einem sehr robusten Material, das einer intensiveren Beanspruchung standhält.



Ausführung	Rollen, schmal	Rolle, breit	Rolle, extra breit	Matten
Länge Außen [m]	45,0	45,0	45,0	0,8
Breite Außen [mm]	380	760	1500	500
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	50 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	187	187	387	110
Bestellnummer	163-792-G9	163-777-G9	181-593-G9	196-540-G9
Preis € / Pack	223,-	223,-	352,-	119,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	212,-	212,-	334,-	113,-

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage:  
06225 20 533



## DENSORB UNIVERSAL

- saugt Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Emulsionen und Wasser sowie schwache Chemikalien schnell und sicher auf.

## Camouflage Bindevliese

- **Das Tarnmuster kaschiert zuverlässig Flecken und Verschmutzungen und erlaubt so eine lange Einsatzdauer.**
- Mit der strapazierfähigen Oberschicht ist die Nutzung als Bodenmatte auch bei intensiver Beanspruchung problemlos möglich.



Ein frischer Ölfleck...

...wird vom Camouflage-Bindevlies sofort aufgesogen und ist bereits nach kurzer Zeit optisch verschwunden.



## Abrollgeräte für Rollenware

siehe Seite  
**38**



## Matten und Rollen für Lauf- und Fahrwege

- **Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten**
- **nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest**
- **Verunreinigungen wie z. B. Ölspuren werden nicht in andere Bereiche getragen.**
- Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei.
- Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen.
- Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert.
- schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
- mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen

### Nadelvlies-Rollen „Extra“

- auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
- strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
- lösemittelbeständig

#### 2 Materialstärken:

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen




Nadelvlies-Rolle „Extra“



Nadelvlies-Rolle „Extra - PE“



Die Nadelvlies-Rolle "Extra PE" mit rutschfester PE-Beschichtung auf der Unterseite erlaubt auch ein Überfahren mit Gabelstaplern.



Ausführung	Extra - Light	Extra - Heavy	Extra - Light PE
Länge Außen [m]	100	50	30
Breite Außen [mm]	1000	1000	1000
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	177	135	59
Bestellnummer	129-633-G9	129-634-G9	129-635-G9
<b>Preis € / Rolle(n)</b>	<b>339,-</b>	<b>246,-</b>	<b>256,-</b>
<b>Preis € / Rolle(n) ab 3 Rolle(n)</b>	<b>322,-</b>	<b>234,-</b>	<b>243,-</b>

## Matten und Rollen „Classic“

- besonders saugstark
- im Gegensatz zu Produkten aus reinen Kunstfasern, nimmt dieses Material auch wässrige Lösungen sehr gut und schnell auf
- aus Recycling-Fasern hergestellt, lösemittelbeständig
- gute Abriebfestigkeit, für normale Beanspruchung geeignet



**ab 79,50**




**ab 93,50**



Ausführung	Classic, Matten	Classic, Rollen	
Länge Außen [m]	0,50	50,00	50,00
Breite Außen [mm]	500	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	50 Stück	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	50	100	185
Bestellnummer	123-093-G9	129-630-G9	129-632-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>84,-</b>	<b>98,50</b>	<b>207,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>79,50</b>	<b>93,50</b>	<b>197,-</b>


## Varioform - auf jeden Anwendungsfall vorbereitet: vier Formate in einem

- verwendbar als Rolle, Schlange, Matte und Wischtuch




- durch beidseitige Schutzschichten ist das Material fusselfrei und damit auch für sensible Anwendungen bestens geeignet
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnelle Einsatzfähigkeit an allen Orten

- ideal für den täglichen Gebrauch, für Wartung und Reparatur und auch für unerwartete Leckagen
- das Bindevliese wird gefaltet auf Rolle zur Verfügung gestellt und ist längs und quer perforiert - für jeden Bedarf
- hochwertige Polypropylenfasern und robustes Spinnvlies auf beiden Seiten garantieren höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
- Die kompakten Abmessungen erlauben das Bereitstellen des Bindevlieses am Einsatzort: Werkbank, Montagefahrzeug, LKW, Flurförderzeug u. s. w.



Dank der mehrfachen Längs- und Querperforation kann für jeden Anwendungsfall das passende Format leicht abgerissen werden.

Varioform Bindevlies in drei Ausführungen: UNIVERSAL, SPEZIAL und ÖL (von links), geliefert in praktischen Spenderkartons



Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Maße außen L x B [mm]	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	29	29	29
Bestellnummer	181-147-G9	181-146-G9	181-148-G9
Preis € / Stück	54,-	55,60	70,50

**DENSORB Bindemittel sind erhältlich für verschiedene Anwendungen und in vielen praktischen Formen. Wählen Sie hier das für Sie passende Bindemittel je nach gewünschtem Aufnahmevermögen, Strapazierfähigkeit und Einsatz aus.**

DENSORB Bindemittel-Finder:  
[denios.shop/at-densorbfinder](https://denios.shop/at-densorbfinder)



**So finden Sie schnell Ihr passendes DENSORB-Produkt:**

1. Wählen Sie aus nach Art der **Flüssigkeit**, die aufgenommen werden muss.
2. Wählen Sie das für Sie passende **Format**. Hierfür können Sie sich an der Anwendungsbeschreibung orientieren.
3. Wählen Sie die Höhe des **Aufnahmevermögens**. Das Aufnahmevermögen ist abhängig von der Materialbeschaffenheit der Produkte.

💧 = hohes Aufnahmevermögen      💧💧 = sehr hohes Aufnahmevermögen      💧💧💧 = extrem hohes Aufnahmevermögen

4. Wählen Sie die gewünschte **Strapazierfähigkeit**. Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben.

● = starke Strapazierfähigkeit      ●● = sehr starke Strapazierfähigkeit      ●●● = extrem starke Strapazierfähigkeit

Flüssigkeit	Format	Anwendung	Aufnahmevermögen	Strapazierfähigkeit	Produktbezeichnung	Seite
 <p><b>ÖL (wasserabweisend, auf Wasser schwimmend)</b></p> <p>für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)</p>	<b>Rollen</b> 	zur Abdeckung großer Flächen an oder unter leckageanfälligen Maschinen	💧💧💧	●	Economy Rollen	21
			💧💧💧	●●	Extra Rollen	22
			💧💧💧	●●●	Premium Rollen	23
			💧💧💧	●●●●	Economy PLUS Rollen	25
			💧💧💧	●●●●	Outdoor-Rollen	27
	<b>Matten</b> 	für den bedarfsgerechten Einsatz, für den täglichen Bedarf an Werkbänken, für Reparaturarbeiten, bequeme und wirtschaftliche Lösung für kleine Tropfmengen	💧💧💧	●	Economy Matten	20
			💧💧💧	●●	Extra Matten	22
			💧💧💧	●●●	Premium Matten	23
			💧💧💧	●●●●	Economy PLUS Matten	24
	<b>Kissen</b> 	ideal für schwer zugängliche Stellen dank flexibler Form, große Aufnahmekapazität bei geringem Platzbedarf	💧💧💧	—	Kissen	26
	<b>Schlangen</b> 	für die Eindämmung von Leckagen, für schwer zugängliche Bereiche	💧💧💧	—	Schlangen	26
	<b>Multiformat</b> 	vielfältig verwendbar als Rolle, Matte, Schlange und Wischtuch, im platzsparenden Spenderkarton, ideal für den mobilen Einsatz oder auf Werkbänken	💧💧	●	Varioform	18
<b>Sperren</b> 	für das Eingrenzen und die Aufnahme von Ölen auf Wasser	💧💧💧	—	Ölsperren	28	
<b>Würfel</b> 	zur Aufnahme von Ölen auf Wasser	💧	—	Ölwürfel	30	
<b>Skimmer</b> 	zur Trennung von Öl und Wasser	💧💧💧	—	Ölskimmer	30	
<b>Schleier</b> 	zur Entfernung von Ölfilmen auf Wasser	💧💧💧	—	Ölschleier	30	

# DENSORB® ECONOMY

- **extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Fein- und Grobstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten**
- **für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen**
- **ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen**
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
- die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads

## Matten Öl Economy


**Praktisch bis ins Detail:**  
**Matten (500 x 400 mm) sind mittig perforiert.**  
**Sie können leicht die benötigte Menge abreißen und verbrauchen nur soviel Material, wie zwingend nötig.**



**ab 56,50**



Ausführung	Light	Light	Light	Heavy - ohne Perforation	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	100 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	96	62	124
Bestellnummer	177-881-G9	207-923-G9	175-018-G9	189-447-G9	207-922-G9	175-016-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>94,50</b>	<b>59,50</b>	<b>99,50</b>	<b>79,50</b>	<b>59,50</b>	<b>99,50</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>89,50</b>	<b>56,50</b>	<b>94,50</b>	<b>75,50</b>	<b>56,50</b>	<b>94,50</b>



### DENSORB Öl



- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)

### Ölbarrieren ECOLINE

siehe Seite **29**




#### 2 Materialstärken:

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

### Rollen Öl Economy

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.
- Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen.
- Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit.



**TOP-SELLER**  
**ab 52,-**



**Abrollgeräte für Rollenware**

siehe Seite **38**

Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Light, extra breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Bestellnummer	259-109-G9	173-859-G9	173-868-G9	173-863-G9	173-872-G9	178-454-G9	259-110-G9	173-860-G9	173-869-G9	259-108-G9
Preis € / Pack	55,-	80,50	80,50	132,-	132,-	132,-	79,-	132,-	132,-	179,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	52,-	76,50	76,50	125,-	125,-	125,-	73,-	125,-	125,-	172,-

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

# DENSORB® EXTRA

## ■ saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselreifen Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz

- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen

### 2 Materialstärken:


**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



## DENSORB ÖL

- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)



## Matten Öl Extra

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



ab 106,-



## Rollen Öl Extra

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz

ab 148,-




Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-805-G9	243-806-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>112,-</b>	<b>112,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>106,-</b>	<b>106,-</b>

Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-808-G9	243-809-G9	243-810-G9	243-811-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>169,-</b>	<b>169,-</b>	<b>156,-</b>	<b>156,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>162,-</b>	<b>162,-</b>	<b>148,-</b>	<b>148,-</b>

## DENSORB® PREMIUM

- **saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit**
- fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig



### 2 Materialstärken:

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

### Matten Öl Premium

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz

**ab 119,-**



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	161	101
Bestellnummer	219-428-G9	219-429-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>126,-</b>	<b>126,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>119,-</b>	<b>119,-</b>

### Rollen Öl Premium

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.
- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz



Abrollgeräte für Rollenware

siehe Seite  
**38**

**ab 216,-**



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	363	363	226	226
Bestellnummer	219-434-G9	219-435-G9	219-436-G9	219-437-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>253,-</b>	<b>253,-</b>	<b>227,-</b>	<b>227,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>239,-</b>	<b>239,-</b>	<b>216,-</b>	<b>216,-</b>

Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

# DENSORB<sup>®</sup> ECONOMY PLUS

- saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren


- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- auch im gesättigtem Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig

## Matten Öl Economy PLUS

- für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert


**TOP-PRODUKT**

**ab 64,50**



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	248-911-G9	248-912-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>68,-</b>	<b>112,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>64,50</b>	<b>106,-</b>

**Sonderpreise für Großabnehmer und andere  
Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533**



**2 Materialstärken:**

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

**DENSORB ÖL**

- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)



**Ihr Wunschprodukt, schnell und unkompliziert!**



**DENSORB Bindemittel-Finder: [denios.shop/at-densorbfinder](http://denios.shop/at-densorbfinder)**

**Rollen Öl Economy PLUS**

- hervorragend für die Abdeckung großer Flächen
- für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert

**ab 64,50**



**Seminar Leckage-Notfall-Training**



**Ihr direkter Kontakt zu uns:  
06225 20533 15**

Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	248-903-G9	248-904-G9	248-905-G9	248-906-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>68,-</b>	<b>115,-</b>	<b>88,50</b>	<b>147,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>64,50</b>	<b>109,-</b>	<b>84,-</b>	<b>139,-</b>

## Gefüllte Bindemittel mit hoher Aufnahmekapazität

- Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen.
- Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen.
- auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig

## DENSORB ÖL



- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)

## Aufsaug-Schlangen Öl

- Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.
- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.



NEU

## Aufsaug-Schlange zum Zuschneiden

- Je nach Bedarf kann die 20 m lange Schlange auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Im Lieferumfang enthalten: 10 Kabelbinder zum Abbinden der Schlange

Bestell-Nr. 263-308-G9, € 68,-

Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	53	47	25	56
Bestellnummer	123-145-G9	123-147-G9	123-148-G9	263-308-G9
Preis € / Pack	98,50	112,-	68,-	68,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	93,50	106,-	64,50	64,50



## Aufsaug-Kissen

- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.




Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	85
Bestellnummer	123-132-G9	123-133-G9
Preis € / Pack	147,-	132,-

## Long life Outdoor Matten

- entwickelt für den Außenbereich, wasserabweisend und UV-stabilisiert
- ideal für den langfristigen Einsatz
- besonders starke Schutzschichten: oben schwarz, unten weiß
- Rollenbreite passend für Bahngleise
- nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- sorgfältige Verarbeitung sorgt für enorme Saugstärke und Aufnahmekapazität



Anwendung als Unterlage zum Schutz des Bodens: Die Outdoor Matten nehmen Öl, aber kein Wasser auf.



Anwendung bei Reparatur- und Wartungsarbeiten: der Untergrund bleibt sauber und geschützt.

Ausführung	schmal	breit
Länge Außen [m]	24	24
Breite Außen [m]	0,48	1,45
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	55	176
Bestellnummer	204-221-G9	204-220-G9
Preis € / Stück	277,-	445,-
Preis € / Stück ab 3 Stück	263,-	423,-

**i** Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533



Anwendung auf Bahngleisen: Die breite Rolle passt präzise zwischen die Schienen. Mit der schmalen Rolle werden die Seitenbereiche geschützt.

## Ölsperren mit Aufsaugwirkung

- für die schnelle Eingrenzung und Aufnahme von Ölen und Treibstoffverschmutzungen auf Wasseroberflächen
- geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafengebiete u. s. w.
- die besonders stabile Ausführung verhindert Beschädigungen beim Einholen der Sperren

### DENSORB ÖL

- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)



DENSORB Ölsperren sind wasserabweisend und schwimmen auf der Wasseroberfläche von stehenden und leicht fließenden Gewässern. Die Schwimmfähigkeit bleibt auch im völlig gesättigten Zustand erhalten.

- die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- ausgereifte Konstruktion mit stabilem Netz und robustem Innenschlauch gefüllt mit saugstarkem Polypropylenvlies
- ausgestattet mit Zugentlastungsseil und einfach bedienbaren Karabinerhaken und Ösen zur Verbindung der Sperren untereinander



ab 169,-

DENSORB Ölsperren (hier: 6-m-Segmente) zum Eindämmen und Aufnehmen von Ölverschmutzungen auf Wasseroberflächen



Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden.

Ø x L [mm]	130 x 3000	180 x 3000	180 x 6
Verpackungseinheit (VE)	4 Stück	4 Stück	2 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	123	316	316
Bestellnummer	128-555-G9	128-553-G9	181-568-G9
Preis € / Pack	179,-	238,-	238,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	169,-	226,-	226,-



Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

## Ölbarrieren ECOLINE

### zur effektiven Eingrenzung von Havarien auf offenen Gewässern

- flexibel und mehrfach einsetzbar
- Beliebig viele Barrieren können miteinander verbunden werden.
- geeignet für langsam fließende Gewässer, Seen, Häfen und geschützte Küstenbereiche
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- integrierte und einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Systemkomponenten Barriere, Verteiler- und Endstück
- flüssigkeitsdicht verschweißtes Spezialgewebe mit innenliegenden Auftriebskörpern
- Tauchschrüzen mit Ballastketten verhindern Unterspülungen




Die Ölbarrieren ECOLINE können in beliebiger Anzahl schnell miteinander verbunden werden und so auch große Bereiche schützen.




Zubehör: Endstück



Zubehör: Verteilerstück



Aufbauprinzip einer DENIOS Ölbarriere



Einsatzbereich	Bäche, Kleinflüsse, Kläranlagen		Klein- und Mittelflüsse, Kanäle, Seen		Flüsse, Kanäle, Seen, Häfen	Flüsse, Kanäle, Seen, Häfen, ruhige Küstenbereiche
Breite Außen [mm]	250		400		450	500
Länge Außen [m]	7,5	15,0	7,5	15,0	15,0	15,0
Bestellnummer	215-799-G9	215-800-G9	215-801-G9	215-802-G9	215-803-G9	215-804-G9
Preis € / Stück	717,-	1.158,-	747,-	1.053,-	1.325,-	1.435,-

ZUBEHÖR						
Bestellnummer Endstück	215-805-G9	215-805-G9	215-806-G9	215-806-G9	215-807-G9	215-808-G9
Preis € / Stück	63,-	63,-	99,50	99,50	99,50	112,-
Bestellnummer Verteilerstück	215-809-G9	215-809-G9	215-810-G9	215-810-G9	215-811-G9	215-812-G9
Preis € / Stück	152,-	152,-	238,-	238,-	238,-	256,-

## Ölbarrieren-Kombination

- Kombination aus Ölsperren zum Aufsaugen und wiederverwendbaren Kunststoff-Tauchschrüzen
- Die Tauchschrüze dient als Barriere, die auf dem Wasser schwimmende Flüssigkeiten den Ölsperren zuleitet.
- Beliebig viele Barrieren können miteinander verbunden werden.
- geeignet für langsam fließende Gewässer, Seen, Häfen und geschützte Küstenbereiche
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- Die Kombination ist 12 m lang, 30 cm hoch und bietet ca. 18 cm Eintauchtiefe.
- ausgestattet mit Gurtschnallen zur Fixierung der Sperren an der Tauchschrüze und Karabinerhaken zur Verbindung mehrerer Kombi-Barrieren
- besonders effizientes Absorbionsmittel auf Polypropylen-Basis



Ölbarrieren-Kombination, Bestell-Nr. 215-814-G9, € 597,-



Ausführung	Ölbarrieren-Kombination aus Tauchschrüze und DENSORB Ölsperren
Breite Außen [mm]	300
Bestellnummer	215-814-G9
Preis € / Stück	597,-
ZUBEHÖR	Austausch-Set DENSORB Ölsperren 300 x 13 cm
Verpackungseinheit (VE)	4 Stück
Bestellnummer	128-555-G9
Preis € / Pack	179,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	169,-



## DENSORB ÖL

- hat die Besonderheit, Öle aufzunehmen und Wasser abzuweisen. Öl wird aufgesogen, ohne ein Tröpfchen Wasser aufzunehmen.
- für Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum (Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis)



## Ölschleier

### zur Entfernung von Ölfilmen auf Wasseroberflächen

- ausgestattet mit Zugentlastungsseil
- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
- die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
- individuell auf die benötigte Länge kürzbar



Ölschleier (Lx B [m]: 30 x 0,48), verkürzbar auf die jeweils benötigte Länge, Bestell-Nr. 170-342-G9, € 164,-

## Ölwürfel

- ideal für den Dauereinsatz auf Gewässern, auch bei hoher Fließgeschwindigkeit oder Wasserbewegung
- geeignet für Gewässer aller Art, Kläranlage, Hafenecken, Ölseparatoren...



- auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
- ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
- Ölbinder Typ I, II SF
- geliefert im PE-Beutel à 10 kg
- Aufnahmekapazität 15 Liter / VE



**79,-**

Bestell-Nr. 119-244-G9

## Ölskimmer

- zur komfortablen Aufnahme von Öl, Treibstoff o. ä. in Kanalschächten, Gullys, Rohren oder Tanks
- sehr saugfähiges Bindevlies in robustem Nylon-Netz mit integriertem Zugseil
- bestens geeignet für schwer erreichbare Bereiche

Ø x L [mm]	200 x 600
Verpackungseinheit (VE)	10 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	129
Bestellnummer	128-556-G9
Preis € / Pack	137,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	129,-

**i** Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533



**ab 129,-**

**DENSORB Bindemittel sind erhältlich für verschiedene Anwendungen und in vielen praktischen Formen. Wählen Sie hier das für Sie passende Bindemittel je nach gewünschtem Aufnahmevermögen, Strapazierfähigkeit und Einsatz aus.**

DENSORB Bindemittel-Finder:  
denios.shop/at-densorbfinder



So finden Sie schnell Ihr passendes DENSORB-Produkt:

1. Wählen Sie aus nach Art der **Flüssigkeit**, die aufgenommen werden muss.
2. Wählen Sie das für Sie passende **Format**. Hierfür können Sie sich an der Anwendungsbeschreibung orientieren.
3. Wählen Sie die Höhe des **Aufnahmevermögens**. Das Aufnahmevermögen ist abhängig von der Materialbeschaffenheit der Produkte.

💧 = hohes Aufnahmevermögen      💧💧 = sehr hohes Aufnahmevermögen      💧💧💧 = extrem hohes Aufnahmevermögen

4. Wählen Sie die gewünschte **Strapazierfähigkeit**. Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben.

● = starke Strapazierfähigkeit      ●● = sehr starke Strapazierfähigkeit      ●●● = extrem starke Strapazierfähigkeit

Flüssigkeit	Format	Anwendung	Aufnahmevermögen	Strapazierfähigkeit	Produktbezeichnung	Seite
 <p><b>SPEZIAL</b> für Säuren, Laugen, aggressive Medien</p>	<b>Rollen</b> 	zur Abdeckung großer Flächen an oder unter leakageanfälligen Maschinen	💧💧💧	●	Economy Rollen	36
			💧💧💧	●●	Extra Rollen	33
			💧💧💧	●●●	Economy PLUS Rollen	35
	<b>Matten</b> 	für den bedarfsgerechten Einsatz, für den täglichen Bedarf an Werkbänken, für Reparaturarbeiten, bequeme und wirtschaftliche Lösung für kleine Tropfmengen	💧💧💧	●	Economy Matten	32
			💧💧💧	●●	Extra Matten	36
			💧💧💧	●●●	Economy PLUS Matten	34
	<b>Kissen</b> 	ideal für schwer zugängliche Stellen dank flexibler Form, große Aufnahmekapazität bei geringem Platzbedarf	💧💧💧	—	Kissen	37
	<b>Schlangen</b> 	für die Eindämmung von Leckagen, für schwer zugängliche Bereiche	💧💧💧	—	Schlangen	37
	<b>Multiformat</b> 	vielfältig verwendbar als Rolle, Matte, Schlange und Wischtuch, im platzsparenden Spenderkarton, ideal für den mobilen Einsatz oder auf Werkbänken	💧💧	●	Varioform	18



**Inhalt:**  
 40 Matten 50 x 40 cm  
 3 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 2 x 400 g Chemikalien- und Säurenbinder  
 1 Vollsichtbrille Typ V-Maxx  
 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe  
 1 Halbmaske Typ 6000  
 1 Chemikalien-Schutzanzug Typ 4, 5, 6  
 Chemikalienbeständigkeitslisten

**299,-**  
Bestell-Nr. 163-776-G9

### SPEZIAL-Set für Chemikalien-Unfälle

■ **speziell für Leckagen mit aggressiven Flüssigkeiten**

- enthält Bindevlies sowie Chemikalien- und Säurenbinder
- inklusive PSA für Chemie-Leckagen
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können

Anwendung DENSORB	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	42
Maße außen L x B x H [mm]	610 x 400 x 290
Gewicht [kg]	10
Bestellnummer	163-776-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>299,-</b>
ZUBEHÖR	
Bestellnummer Nachfüll-Set	200-211-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>247,-</b>

### ZUBEHÖR



**Hinweisschild "DENSORB-Notfall-Set" aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm, Bestell-Nr. 259-696-G9, € 23,-**

# DENSORB® ECONOMY



## ■ extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Fein- faserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten

- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reifest

### Matten Spezial Economy

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten (40 x 50 cm) sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.
- ideal für Leakage-Notfälle

ab 83,-




Extrem saugstarke Chemikalien-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, die Warnfarbe signalisiert eine potenzielle Gefahr, in verschiedenen Größen

**i** Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

Ausführung	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	62	124
Bestellnummer	177-886-G9	207-917-G9	175-019-G9	207-919-G9	175-020-G9
<b>Preis € / VE</b>	<b>129,-</b>	<b>87,50</b>	<b>168,-</b>	<b>87,50</b>	<b>168,-</b>
<b>Preis € / VE ab 3 VE</b>	<b>123,-</b>	<b>83,-</b>	<b>159,-</b>	<b>83,-</b>	<b>159,-</b>

### DENSORB SPEZIAL

- ideal für die Aufnahme von Säuren, Laugen und aggressiven Flüssigkeiten.
- sollte in Notfällen mit unbekanntem Flüssigkeiten verwendet werden.
- die Signalfarbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.



#### 2 Materialstärken:

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

### Rollen Spezial Economy

- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert.
- Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet.



**TOP-PREIS**

**ab 72,-**



#### Abrollgeräte für Rollenware



siehe Seite  
**38**

Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Bestellnummer	259-112-G9	207-914-G9	207-915-G9	173-864-G9	173-873-G9	259-113-G9	173-861-G9	173-870-G9	259-111-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>75,-</b>	<b>112,-</b>	<b>112,-</b>	<b>185,-</b>	<b>185,-</b>	<b>105,-</b>	<b>185,-</b>	<b>185,-</b>	<b>255,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>72,-</b>	<b>106,-</b>	<b>106,-</b>	<b>176,-</b>	<b>176,-</b>	<b>100,-</b>	<b>176,-</b>	<b>176,-</b>	<b>243,-</b>

# DENSORB® ECONOMY PLUS

## ■ saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit

- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- ideal für den Einsatz im Labor, zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Arbeitstischen
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faser Oberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest

### Matten Spezial Economy PLUS

- für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert
- strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Chemikalien, z.B. in Laboren

NEU


ab 99,-



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	256-714-G9	256-715-G9
Preis € / Stück	104,-	167,-
Preis € / Stück ab 3 Stück	99,-	158,-



Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533



**2 Materialstärken:**

**Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen

**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

**DENSORB SPEZIAL**

- ideal für die Aufnahme von Säuren, Laugen und aggressiven Flüssigkeiten.
- sollte in Notfällen mit unbekanntem Flüssigkeiten verwendet werden.
- die Signalfarbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.



**Seminar Leckage-Notfall-Training**



**Ihr direkter Kontakt zu uns:**  
**06225 20533 15**

**Rollen Spezial Economy PLUS**

- für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
- hervorragend für die Abdeckung großer Flächen

**NEU**

**ab 83,-**



Rollen	Light	Light	Heavy	Heavy
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	256-710-G9	256-711-G9	256-712-G9	256-713-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>88,-</b>	<b>135,-</b>	<b>121,-</b>	<b>205,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>83,-</b>	<b>128,-</b>	<b>114,-</b>	<b>194,-</b>

**Abrollgeräte für Rollenware** siehe Seite **38**



# DENSORB® EXTRA

- saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
- geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
- die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
- das chemikalienbeständige Bindevlies zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- universell für die Verwendung im Labor, Produktion und in der Werkstatt
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit


### 2 Materialstärken:

- Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen  
**Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen



## DENSORB SPEZIAL

- ideal für die Aufnahme von Säuren, Laugen und aggressiven Flüssigkeiten.
- sollte in Notfällen mit unbekanntem Flüssigkeiten verwendet werden.
- die Signalfarbe Gelb weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden.



## Rollen Spezial Extra

- extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
- Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.



## Matten Spezial Extra

- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	90	90	45	45
Breite Außen [mm]	500	1000	500	1000
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	328	328	215	215
Bestellnummer	243-815-G9	243-816-G9	243-817-G9	243-818-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>228,-</b>	<b>228,-</b>	<b>228,-</b>	<b>228,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>217,-</b>	<b>217,-</b>	<b>217,-</b>	<b>217,-</b>

Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	146	96
Bestellnummer	243-812-G9	243-814-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>164,-</b>	<b>164,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 3 Pack</b>	<b>156,-</b>	<b>156,-</b>

## Gefüllte Bindemittel mit hoher Aufnahmekapazität

- Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen.
- Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen.
- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung

## Aufsaug-Schlangen Spezial

- Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen.
- Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen.



**SPEZIAL** Schlangen zur Begrenzung von ausgetretenen Gefahrstoffen bei Unfällen und Bindevliesmatten **SPEZIAL** zur anschließenden Aufnahme der Flüssigkeiten

**NEU**

### Aufsaug-Schlange zum Zuschneiden

- Je nach Bedarf kann die 20 m lange Schlange auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
- Im Lieferumfang enthalten: 10 Kabelbinder zum Abbinden der Schlange

**Bestell-Nr. 263-309-G9, € 93,-**

Ø x L [mm]	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 20000
Verpackungseinheit (VE)	20 Stück	12 Stück	4 Stück	1 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	53	47	25	56
Bestellnummer	123-150-G9	123-151-G9	123-152-G9	263-309-G9
Preis € / Pack	154,-	162,-	106,-	93,-
Preis € / Pack ab 3 Pack	146,-	154,-	99,-	88,-

## Aufsaug-Kissen

- perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
- zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
- Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- besonders hohe Aufnahmekapazität



Maße außen L x B [mm]	250 x 250	460 x 460
Verpackungseinheit (VE)	30 Stück	16 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	49	85
Bestellnummer	123-136-G9	123-137-G9
Preis € / Pack	124,-	122,-




**Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large**

siehe Seite **49**

**i** Sonderpreise für Großabnehmer und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage: 06225 20 533

## Abrollständer und Wandhalterungen

**NEU**



Ausziehbarer Standabroller für Rollen mit einer Breite von 76 bis 100 cm, Maße B x T x H [mm]: 1100 x 300 x 1060

**124,-**

Bestell-Nr. 256-716-G9



Fahrbarer Standabroller, inkl. Müllsackhalter und Abrisskante, Maße B x T x H (mm): 490 x 720 x 1070

**78,-**

Bestell-Nr. 116-578-G9



Standabroller inkl. Abrisschiene, Maße B x T x H (mm): 440 x 385 x 880

**57,-**

Bestell-Nr. 116-637-G9



Praktischer Wandabroller inkl. Abrisschiene, Maße B x T x H (mm): 500 x 230 x 270

**49,50**

Bestell-Nr. 116-579-G9

### ■ für Rollenware bis 38 cm Breite

- ergonomischer Griff und leichtlaufende Vollgummiräder für komfortables und sicheres Manövrieren
- schnelles und einfaches Einhängen der Rollen
- korrosionsfrei und leicht zu reinigen
- stabiles und robustes Gehäuse aus umweltfreundlichem Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe

### ZUBEHÖR



Optionales Zubehör: Ablageschale für z. B. Sicherheits-Handschuhe und Schutzbrillen, Maße B x T x H (mm): 390 x 180 x 85, Bestell-Nr. 250-263-G9, € 19,90

Mobiler Abroller, Maße B x T x H (mm): 600 x 470 x 1000, Bestell-Nr. 251-113-G9, € 293,-



### ■ für Rollenware bis 80 cm Breite

- stabile Abrollhalterung für Industrie und Werkstatt
- inklusive Abrisschiene
- wahlweise als Wandhalterung oder als Standgerät nutzbar
- Maße B x T x H [mm]: 880 x 460 x 630



Abrollständer für Rollen bis 80 cm Breite als Standgerät, Bestell-Nr. 136-487-G9, € 123,-



Optionales Zubehör: Rollensatz passend zu Abrollständer für 80 cm breite Rollen, Bestell-Nr. 136-489-G9, € 24,50



Abrollständer für Rollen bis 80 cm Breite als Wandgerät

## Depots für DENSORB Bindemittel

- DENSORB Bindevliese immer da, wo es gebraucht wird - jederzeit sauber, schnell und effizient zur Hand
- Große Türen bieten komfortablen und praktischen Zugang zu den Bindevliesen, egal ob Rollenware oder handliche Matten.
- Magnetverschlüsse erlauben einfaches Öffnen und halten die geschlossenen Türen dicht und den Inhalt sauber.
- Robuste Konstruktionen aus langlebigem und stabilem Kunststoff - hochbeständig und korrosionsfrei
- Sie haben die Wahl: stationär oder mobil

- **Praktische DENSORB Stationen geben mit ihren kompakten Abmessungen den täglich benötigten Bindevliesen einen leicht erreichbaren Platz und sorgen für Ordnung im Betrieb.**

**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**


<b>ÖL</b>	für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
<b>UNIVERSAL</b>	für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
<b>SPEZIAL</b>	für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

- **Der leicht verfahrbare DENSORB Caddy ist eine unschätzbare Hilfe, wenn es darum geht, die Bindevliese schnell zu wechselnden Verbrauchsstellen zu bringen.**



**Inhalt:**  
1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
2 x 100 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm im Folienbeutel  
2 Einlegeböden, Stahl verzinkt

**Bindemittel-Depot DENSORB Station S (Ausführung ÖL) mit besonders kompakten Maßen und einer Tür inkl. transparentem Dokumentenfach auf der Innenseite**



**Inhalt:**  
1 Bindevlies-Rolle 45 m x 76 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
2 x 200 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm im Karton  
2 Einlegeböden, Stahl verzinkt

**Bindemittel-Depot DENSORB Station L mit besonders großzügiger Bestückung und zwei Türen sowie transparentem Dokumentenfach auf einer Innenseite**



**Inhalt:**  
1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung  
2 x 100 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm im Folienbeutel  
1 Einlegeboden, Stahl verzinkt

**Bindemittel-Depot DENSORB Caddy (Ausführung SPEZIAL) mit leichtlaufenden Vollgummirädern für den mobilen Einsatz**



**Der ergonomische Handgriff kann auch mit Schutzhandschuhen sicher gefasst werden und optimiert die Manövrierfähigkeit.**

Typ	DENSORB Station S			DENSORB Station L			DENSORB Caddy		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Universal	Spezial	Öl
Anwendung DENSORB	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Maße außen L x B x H [mm]	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Bestellnummer	217-042-G9	217-043-G9	217-044-G9	217-218-G9	217-219-G9	217-220-G9	217-040-G9	217-041-G9	217-039-G9
Preis € / Stück	632,-	642,-	667,-	789,-	812,-	834,-	737,-	759,-	706,-
<b>ZUBEHÖR</b>									
Bestellnummer 2 Bindevliesrollen à 45 m zum Nachfüllen	173-859-G9	173-862-G9	207-914-G9	-	-	-	173-862-G9	207-914-G9	173-859-G9
Preis € / Pack	80,50	116,-	112,-	-	-	-	116,-	112,-	80,50
Bestellnummer 1 Bindevliesrolle à 45 m zum Nachfüllen	-	-	-	173-868-G9	173-867-G9	207-915-G9	-	-	-
Preis € / Pack	-	-	-	80,50	116,-	112,-	-	-	-
Bestellnummer 200 Bindevliesmatten zum Nachfüllen	-	-	-	175-018-G9	175-014-G9	175-019-G9	-	-	-
Preis € / Pack	-	-	-	99,50	118,-	168,-	-	-	-
Bestellnummer 100 Bindevliesmatten zum Nachfüllen	207-923-G9	207-920-G9	207-917-G9	-	-	-	207-920-G9	207-917-G9	207-923-G9
Preis € / Pack	59,50	68,-	87,50	-	-	-	68,-	87,50	59,50

	Produktbezeichnung	Ölbinder-Typ			Basismaterial	Aufnahmevermögen	nicht brennbar	Einsatzort			Verpackungsart			
		Typ I	Typ II	Typ III R				auf Straßen	auf Gewässern	in Gebäuden	Sack	Eimer	Flasche	Seite
	Universal Grobkorn			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			41
	Universal Feinkorn			✓	Calciumsilikat	☹☹	✓	✓		✓	✓			41
	Gran-Sorb Universal				Zellulose	☹☹				✓	✓			41
	Universal Extra Grob			✓	Sepiolith	☹	✓	✓		✓	✓			41
	Absdan Universal			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			40
	Absdan Plus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			40
	Absdan SuperPlus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			40
	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Torf	☹☹☹		✓	✓	✓	✓			42
	Schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Perlit	☹☹☹	✓		✓	✓	✓			42
	Ölbinder Quick-Sorb	✓	✓	✓	Polyurethan	☹☹☹				✓	✓			42
	Ölbinder Allwetter			✓	Polyurethan	☹☹		✓		✓	✓	✓		42
	Multi-Sorb mit Farbindikator			✓	Siliciumdioxid	☹☹☹		✓		✓		✓	✓	43
	Multi-Sorb			✓	Kieselgur	☹☹☹		✓		✓	✓		✓	43
	Öl- und Chemikalienbinder			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			43



**NEU**  
**ab 20,90 / Sack**

### Universalbinder Absdan

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (kalziniert)
- wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
- kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar

Ausführung	Absdan Universal	Absdan Plus		Absdan SuperPlus
Inhaltsmenge (kg)	20	10	20	10
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	16	9	19	10
Schüttgewicht [g/l]	507	533	533	542
Korngröße min [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Korngröße max [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	78
Bestellnummer	256-705-G9	256-707-G9	256-706-G9	256-708-G9
<b>Preis € / Sack</b>	<b>34,-</b>	<b>23,-</b>	<b>34,-</b>	<b>28,-</b>
<b>Preis € / Sack ab 10 Sack</b>	<b>31,20</b>	<b>20,90</b>	<b>31,20</b>	<b>25,70</b>

### Streugutwagen GritCaddy

■ **Damit Granulat, Sand, Bindemittel und sonstiges Streugut im Gebäude und in Außenbereichen immer schnell am Einsatzort ist.**

- optimierte Schwerpunktanordnung für mühelose Manövrierbarkeit
- Schutzdeckel mit leichtem Gefälle für Wasserablauf
- mit leichtgängigen Rädern und großem, komfortablem Griff
- witterungsbeständig
- leicht zu reinigen
- Maße außen  
B x T x H (mm):  
700 x 670 x 1145
- Maximales Füllvolumen:  
60 Liter

**279,-**

Bestell-Nr. 216-690-G9



Streugut und kompakte Handschaufeln können im großzügigen Stauraum des GritCaddy verstaut werden.



**TOP-SELLER**

**ab 19,40 / Sack**

**UNIVERSAL Grobkorn**

■ **Typ III R**

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (kalziniert)
- grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



**ab 24,50 / Sack**

**UNIVERSAL Feinkorn**

■ **Typ III R**

- mineralisches Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat
- besonders feine Körnung
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



**ab 26,- / Sack**

**Gran Sorb UNIVERSAL**

■ **antistatisch**

- Granulat auf Basis von recyceltem Zellstoff
- staubfrei und leicht zu entfernen
- bindet Öl, Lösemittel, Kühlschmierstoff und andere nicht aggressive Flüssigkeiten sofort nach Kontakt
- ideal für glatte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenböden
- sehr geringer Ascherückstand in der Verbrennung



**ab 19,40 / Sack**

**UNIVERSAL Extra Grob**

■ **Typ III R**

- mineralisches Granulat auf Basis von Sepiolith
- ideal für raue Böden und Außenbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen
- chemisch inert, nicht giftig
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar
- maximaler Anti-Rutsch-Effekt

**i** Die hier mit der jeweiligen Typenklasse gekennzeichneten Granulate wurden gemäß den „Anforderungen an Ölbinder“ (veröffentlicht vom BMU Beirat Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe) amtlich geprüft.

Eignungskriterien für Ölbinder laut Bundesumweltministerium (BMU)

**Typ I**  
für den Einsatz auf allen Gewässern

**Typ II**  
für den kurzzeitigen Einsatz auf kleineren Gewässern sowie auf festem Land

**Typ III**  
für Gewerbe und Industrie, auf festem Untergrund und Verkehrsflächen. Zusatz R gewährleistet nach dem Einsatz eine ausreichende Griffigkeit (Rutschfestigkeit) der Fahrbahn.

Ausführung	UNIVERSAL Feinkorn	UNIVERSAL Grobkorn		Gran Sorb UNIVERSAL	UNIVERSAL Extra Grob
Inhaltsmenge (kg)	22	10	20	14	20
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	19	8	16	16	9
Schüttgewicht [g/l]	595	500	500	512	720
Korngröße min [mm]	0,13	1,00	1,00	0,40	0,50
Korngröße max [mm]	1,0	3,0	3,0	3,4	6,0
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	65	55
Bestellnummer	170-113-G9	208-180-G9	119-252-G9	157-176-G9	157-215-G9
<b>Preis € / Sack</b>	<b>27,-</b>	<b>21,50</b>	<b>32,-</b>	<b>29,-</b>	<b>21,50</b>
<b>Preis € / Sack ab 10 Sack</b>	<b>24,50</b>	<b>19,40</b>	<b>29,-</b>	<b>26,-</b>	<b>19,40</b>

### Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder

■ Typ I / II / III R

- ungiftiges Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Naturfasern
- hydrophob und sehr leicht
- absorbiert Öl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierte Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis
- gleichermaßen auf Wasseroberflächen, Straßen und Industrieböden einsetzbar

ab 44,50



### Schwimmfähiger Ölbinder

■ Typ I / II / III R

- Granulat auf Basis von Perlit
- hydrophob und extrem leicht, auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig
- hervorragend für die Ölbekämpfung auf Wasseroberflächen sowie auf Verkehrs- und Bodenflächen geeignet

ab 44,-



### Ölbinder Quick-Sorb

■ Typ I / II / III R SF

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- extrem schnelle Aufnahme von Öl
- ideal für geflieste und versiegelte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenböden

ab 13,50



### Ölbinder Allwetter

■ Typ III R

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- wasserabweisend
- hohe Saugleistung
- geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
- auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar

ab 11,70

Ölbinder Allwetter, 6-kg-Eimer

19,-

Bestell-Nr. 208-190-G9



Ausführung	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	Schwimmfähiger Ölbinder	Ölbinder Quick-Sorb		Ölbinder Allwetter	
Inhaltsmenge (kg)	6	7	5	12	8	18
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	29	31	11	30	12	24
Schüttgewicht [g/l]	130	70	260	260	405	405
Korngröße min [mm]	1	1	1	1	1	1
Korngröße max [mm]	4	3	4	4	4	4
Anzahl Sack pro Palette	51	24	50	36	50	36
Bestellnummer	180-851-G9	119-254-G9	208-182-G9	157-218-G9	208-181-G9	123-167-G9
Preis € / Sack	49,50	49,-	15,-	34,-	13,-	25,-
Preis € / Sack ab 10 Sack	44,50	44,-	13,50	30,50	11,70	22,50

## Öl- und Chemikalienbinder

### ■ Typ III R

Dieses Bindemittel ist optimal zum Binden von Säuren, basischen Substanzen (Laugen), feuergefährlichen und entzündbaren sowie von wässrigen und polaren Flüssigkeiten geeignet. Es ist ein kalziniertes, sehr saugstarkes Naturmineral, das auf glatten und auch auf porösen Flächen, innen und außen, ideal eingesetzt werden kann. Im unbenutzten Zustand ist es nicht entzündbar.



ab 24,50 / Sack

## Notfall-Set für Quecksilber-Unfälle



### ■ speziell zur Aufnahme von verschüttetem Quecksilber (bis zu 100 ml)

- bestehend aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage
- Drückt man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf.
- Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.



**NEU**

**36,-**

Bestell-Nr. 256-709-G9

## Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb

### ■ Typ III R

### ■ ein Bindemittel für alle Gefahrstoffe

### ■ sofort und risikofrei auch durch ungeschultes Personal einsetzbar


- Granulat auf Basis einer Polymerverbindung mit höchster Saugkapazität
- hydrophil und chemisch inert, nimmt alle Flüssigkeiten auf
- nicht entzündbar, nicht brandfördernd und nicht staubexplosiv
- äußerst ergiebig und leicht anzuwenden, auch zur Dammbildung geeignet
- verhindert sofort nach Kontakt Emissionen und Ausdampfungen durch Einschluss der Gefahrstoffe
- Ausbringung per Hand oder mit handelsüblichem Streuwagen
- problemlose Aufnahme mit Besen und Schaufel oder Kehrmaschine
- geringe Entsorgungsmenge und daher geringe Entsorgungskosten



**TOP-PRODUKT**

**ab 32,-**

Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb mit Farbindikator: Die Indikatorwirkung warnt die Einsatzkräfte durch Farbveränderung bei Säuren gelb bzw. Laugen rot.



	Multi-Sorb		Multi-Sorb mit Farbindikator		Öl- und Chemikalienbinder
Inhaltsmenge (kg)	0,4	10,0	0,4	5,0	10,0
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	1	18	1	9	10
Schüttgewicht [g/l]	425	425	425	425	530
Korngröße min [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Korngröße max [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Gebinde	400 g Flasche	10-kg-Beutel	400 g Flasche	5 kg Eimer	10 kg Sack
Bestellnummer	157-219-G9	191-444-G9	201-755-G9	201-754-G9	159-823-G9
Preis € / VE	23,-	292,-	32,-	139,-	27,-
Preis € / VE ab VE	-	-	-	-	24,50

### Granulat-Vorratswagen mit Siebeinsatz

- Bindemittel jederzeit griffbereit
- schnell und bequem am Einsatzort
- senkt die Entsorgungskosten
- praxisergechte Ausführung mit zwei Kammern à 55 Liter Volumen
- Der mitgelieferte Siebeinsatz passt auf beide Kammern.
- Ein geräumiges Fach bietet Arbeitsutensilien wie Schaufel und Besen Platz.
- Das robuste Fahrwerk mit großen, gummibereiteten Rädern hinten und leichtlaufenden Lenkrollen vorne ist mit 2 Feststellbremsen ausgestattet.
- Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht den schnellen und bequemen Transport zum Einsatzort.
- hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen



Granulat - Vorratswagen mit (optionalen) Deckeln

	Granulat-Vorratswagen mit Siebeinsatz
Maße außen L x B x H [mm]	1195 x 660 x 1070
Bestellnummer	239-976-G9
Preis € / Stück	285,-
ZUBEHÖR	Deckel für Vorratswagen
Bestellnummer	239-977-G9
Preis € / Stück	39,-

### Entsorgungswagen, inkl. 2 Behältern

- ideal für den schnellen Einsatz von Granulaten im Leckagefall
- auch bei hoher Last sorgen 4 Lenkrollen für gute Wendigkeit
- Das zentral im Fahrwerk angeordnete Scharnier macht den mühelosen Transport möglich, sogar bei ungleicher Last und unebenem Boden.
- inklusive 2 Behältern mit 120 und 170 Liter Volumen für Vorrat und Entsorgung
- Das Tandemfahrgestell kann platzsparend hochgeklappt werden.

**334,-**

Bestell-Nr. 123-168-G9



### Leitfähige Schaufeln für Granulate

- zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
- verursachen keine Zündquelle
- ideal für Granulate, die mit entzündbaren Flüssigkeiten getränkt sind
- beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel

- ergonomisch geformt
- leicht und robust
- aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- glatte Oberflächen für die leichte Reinigung
- geeignet für die Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen
- ideal zum Handling von explosiven Stoffen (z. B. Pulver)
- aus elektrisch leitfähigem Kunststoff
- das 35 cm breite Schaufelblatt fasst mehr als 5 Liter Flüssigkeit
- ergonomische Form (Länge 113 cm)



**84,50**

Bestell-Nr. 201-665-G9

### Antistatische Schaufeln für Granulate

- zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
- ergonomisch geformt
- leicht und robust
- aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- glatte Oberflächen für die leichte Reinigung

**ab 12,90**



Maße außen L x B [mm]	250 x 110	515 x 247	1045 x 257
Bestellnummer	119-237-G9	119-236-G9	119-235-G9
Preis € / Stück	14,30	24,50	58,-
Preis € / Stück ab 5 Stück	12,90	22,-	52,-

DENSORB Notfall-Sets sollten bei der Arbeit mit Gefahrstoffen immer in der Nähe sein, um bei einer Leckage schnell und zuverlässig reagieren zu können. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Vielzahl an praktischen Notfall-Sets, sinnvoll zusammengestellt aus saugstarken Bindemitteln, persönlicher Schutzausrüstung und weiterem Zubehör.

DENSORB Notfall-Set Bezeichnung	Merkmale							Anwendung			Seite
	Im Freien	Tragbar (max. 10 kg)	Bodenstehend	Mit Rollen	Verschließbar	Mit Granulat	Nachfüll-Set erhältlich	UNIVERSAL	ÖL	SPEZIAL	
<b>Aufnahmekapazität bis 100 Liter</b>											
Spezial-Set für Chemikalien-Unfälle		✓	✓				✓				31
Mobil-Set in leichter und kompakter Tragetasche		✓									46
Wetterfeste Notfalltasche für unterwegs	✓	✓					✓				46
Notfall-Set in transparenter Tragetasche		✓									46
Mobil-Set in robuster Transportbox		✓	✓				✓				47
Notfall-Set in transparenter Rollbox		✓	✓	✓	✓		✓				47
Notfall-Set im Transportwagen, klein			✓	✓	✓		✓				48
Notfall-Set im Transportwagen, groß			✓	✓	✓		✓				48
<b>Aufnahmekapazität bis 200 Liter</b>											
Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Medium			✓	✓	✓	✓	✓				49
Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓				49
Bindemittel im Rollcontainer, klein	✓		✓	✓			✓				50
Bindemittel im Fass S 170	✓		✓				✓				50
Notfall-Set in Deckel-Box	✓		✓	✓	✓	✓	✓				51
Notfall-Set in DENSORB Station S	✓		✓		✓		✓				53
Sicherheitsbox, klein	✓		✓	✓	✓		✓				54
<b>Aufnahmekapazität bis 300 Liter</b>											
Bindemittel im Rollcontainer, groß	✓		✓	✓			✓				50
Bindemittel im Fass S 200	✓		✓				✓				50
Notfall-Set in Transportbox	✓		✓	✓		✓	✓				51
Notfall-Set in DENSORB Station L	✓		✓		✓		✓				53
Sicherheitsbox, mittel	✓		✓	✓	✓		✓				54
<b>Aufnahmekapazität bis 500 Liter</b>											
Sicherheitsschrank			✓		✓		✓				52
Sicherheitsbox, groß	✓		✓	✓	✓	✓	✓				54



**Ihr Wunschprodukt, schnell und unkompliziert!**

**DENSORB Bindemittel-Finder:**  
[denios.shop/at-densorbfinder](https://denios.shop/at-densorbfinder)



**Inhalt:**  
 20 Matten 50 x 40 cm  
 2 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 1 Entsorgungsbeutel

## Mobil-Set in leichter und kompakter Tragetasche

### ■ platzsparendes und handliches Notfall-Set

- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
- der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	22	22	22
Maße außen L x B x H [mm]	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Bestellnummer	116-660-G9	146-913-G9	116-661-G9
Preis € / Stück	63,-	72,-	77,50



**ab 75,-**

**Inhalt:**  
 50 Matten 50 x 40 cm  
 5 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 4 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 3 Entsorgungsbeutel

## Notfall-Set in transparenter Tragetasche

### ■ für den effizienten Einsatz bei kleineren Leckagen

- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- Große Sichtfenster ermöglichen die Inhaltskontrolle auf einen Blick, ohne die Tasche öffnen zu müssen.

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	60	60
Maße außen L x B x H [mm]	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Bestellnummer	216-520-G9	216-519-G9	216-521-G9
Preis € / Stück	75,-	85,50	88,50



**Inhalt:**  
 50 Matten 40 x 50 cm  
 3 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 3 Entsorgungsbeutel

**ab 106,-**

## Wetterfeste Notfalltasche für unterwegs

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
- robuste, wetterfeste Tasche
- verstellbarer Schultergurt
- Klettverschluss für schnellen Zugang

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	48	48	48
Maße außen L x B x H [mm]	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Bestellnummer	157-324-G9	157-327-G9	157-328-G9
Preis € / Pack	106,-	129,-	152,-
<b>ZUBEHÖR</b>			
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-361-G9	157-362-G9	157-363-G9
Preis € / Pack	69,50	83,50	108,-

**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**

<b>ÖL</b>	für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
<b>UNIVERSAL</b>	für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
<b>SPEZIAL</b>	für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

## Mobil-Set in robuster Transportbox

■ **perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW**



- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
- robuste Box mit ergonomischen Tragegriffen
- ausgestattet mit platzsparendem, zweiflügeligem Deckel
- stabil und leicht

Die geräumige Box lässt sich dank handlicher Griffe gut transportieren.

**Inhalt:**

- 25 Matten 50 x 40 cm
- 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
- 16 Kissen 25 x 25 cm
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 2 Entsorgungsbeutel



Mobil-Set in Transportbox, Ausführung UNIVERSAL, Bestell-Nr. 116-745-G9, € 292,-

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	67	67	67
Maße außen L x B x H [mm]	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Bestellnummer	116-744-G9	116-745-G9	116-746-G9
Preis € / Pack	266,-	292,-	299,-
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-851-G9	147-852-G9	147-853-G9
Preis € / Pack	167,-	195,-	226,-

## Notfall-Set in transparenter Rollbox

■ **abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz**

Der kompakte Behälter ist dank seines geringen Eigengewichts und der 4 leichtgängigen Lenkrollen immer schnell dort, wo die vor Feuchtigkeit und Staub geschützten Bindemittel gebraucht werden.

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- kompakter und leicht verfahrbarer Behälter
- Inhaltskontrolle ohne Öffnen möglich

**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**

<b>ÖL</b>	für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
<b>UNIVERSAL</b>	für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
<b>SPEZIAL</b>	für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	67	67	67
Maße außen L x B x H [mm]	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Bestellnummer	155-181-G9	155-182-G9	155-183-G9
Preis € / Stück	212,-	238,-	267,-
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-851-G9	147-852-G9	147-853-G9
Preis € / Pack	167,-	195,-	226,-

### Seminar Leckage-Notfall-Training

Ihr direkter Kontakt zu uns:  
**06225 20533 15**



**Inhalt:**

- 25 Matten 40 x 50 cm
- 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
- 16 Kissen 25 x 25 cm
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 2 Entsorgungsbeutel

Notfall-Set in transparenter Roll-Box

### ZUBEHÖR

Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

**23,-**

Bestell-Nr. 259-696-G9



## Notfall-Set im Transportwagen

- entwickelt für die schnelle Gefahrstoff Eindämmung im Leckagefall
- bei Bedarf mit handelsüblichem Vorhängeschloss verschließbar
- hervorragende Mobilität im Innen- und Außenbereich, auch bei ungünstigen Wegverhältnissen



ab 482,-

Die herausnehmbaren Auffangschalen des Transportwagens sind ideal zum Auffangen von herabtropfenden Flüssigkeiten bzw. zur vorübergehenden Sammlung der flüssigkeitsgetränkten Aufsaugtücher.



**Inhalt:**

- 10 Matten 37 x 40 cm
- 3 Schlangen 120 x 7,5 cm
- 7 Kissen 25 x 25 cm
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 5 Entsorgungsbeutel



ab 566,-

**NEUER INHALT**

**Inhalt:**

- 40 Matten 37 x 40 cm
- 8 Schlangen 120 x 7,5 cm
- 4 Kissen 25 x 25 cm
- 25 Wischtücher 38 x 40 cm
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 5 Entsorgungsbeutel



**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	25	25	25	52	52	52
Maße außen L x B x H (mm)	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Bestellnummer grau	116-747-G9	116-749-G9	116-751-G9	116-656-G9	116-652-G9	116-654-G9
Bestellnummer rot	208-206-G9	208-207-G9	208-208-G9	208-197-G9	208-198-G9	208-205-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>482,-</b>	<b>515,-</b>	<b>519,-</b>	<b>566,-</b>	<b>608,-</b>	<b>644,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	116-748-G9	116-750-G9	116-752-G9	116-657-G9	116-653-G9	116-655-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>124,-</b>	<b>134,-</b>	<b>155,-</b>	<b>212,-</b>	<b>232,-</b>	<b>253,-</b>

## Mobiles Notfall-Set im DENSORB Caddy

- optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
- diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
- Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann.
- schnell am Einsatzort
- funktionales Fahrwerk zum leichten und schnellen Manövrieren
- große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel



**NEU**

**Inhalt:**

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 7 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 25 Wischtücher 38 x 40 cm
- 1 Sack Granulat 8 kg
- 1 Granulatschaufel\*
- 1 Warnaufsteller\*
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 1 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

**Bindemittel-Notfall-Set, Ausführung Spezial, im DENSORB Caddy Medium**



Der ergonomische Handgriff kann auch mit Schutzhandschuhen sicher gefasst werden und optimiert die Manövrierfähigkeit.



**NEUER INHALT**

**Inhalt:**

- 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 6 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 1 Sack Granulat 8 bzw. 10 kg
- 1 Granulatschaufel\*
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

**787,-**

Bestell-Nr. 219-594-G9

**Bindemittel-Notfallset, Ausführung Öl, im DENSORB Caddy Extra Large**

## ZUBEHÖR

**DENSORB**  
Bindemittel  
Notfall-Set

Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

**23,-**

Bestell-Nr. 259-696-G9

Typ	Medium			Extra Large		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	102	100	100	190	187	188
Maße außen L x B x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Bestellnummer	259-470-G9	259-469-G9	259-471-G9	219-594-G9	219-593-G9	219-595-G9
Preis € / Stück	669,-	689,-	699,-	787,-	809,-	829,-
<b>ZUBEHÖR</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	259-473-G9	259-472-G9	259-474-G9	219-597-G9	219-596-G9	219-598-G9
Preis € / Stück	199,-	219,-	229,-	422,-	445,-	465,-

**Bindemittel im Rollcontainer** ■ ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.

- abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz
- praxisingerecht zusammengestellte Bindevliese
- Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden.

**Inhalt:**  
 100 Matten 50 x 40 cm  
 7 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 10 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 5 Entsorgungsbeutel



**Inhalt:**  
 200 Matten 50 x 40 cm  
 22 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 12 Kissen 25 x 25 cm  
 3 Paar Schutzhandschuhe  
 8 Entsorgungsbeutel



**TOP-SELLER**

**ab 246,-**

**Notfall-Set Typ B 12 mit bis zu 115 Litern Aufnahme­kapazität, im 120-Liter-Rollcontainer**

**Notfall-Set Typ B 24 mit bis zu 238 Litern Aufnahme­kapazität, im 240-Liter-Rollcontainer**

Typ	B 12			B 24		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB						
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	115	115	115	238	238	238
Maße außen L x B x H [mm]	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070
Farbe des Rollcontainers	blau	grün	gelb	blau	grün	gelb
Bestellnummer	157-332-G9	157-333-G9	157-334-G9	157-335-G9	157-336-G9	157-337-G9
Preis € / Pack	<b>246,-</b>	<b>263,-</b>	<b>332,-</b>	<b>422,-</b>	<b>464,-</b>	<b>606,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-367-G9	157-368-G9	157-369-G9	157-370-G9	157-371-G9	157-372-G9
Preis € / Pack	<b>185,-</b>	<b>199,-</b>	<b>168,-</b>	<b>334,-</b>	<b>368,-</b>	<b>463,-</b>

**Bindemittel im Fass** ■ alles, was für die Eindämmung der Leckage benötigt wird, in einem Behälter

- mit Dichtungen im Deckel - ideal für die Außenaufstellung geeignet
- die Fässer verfügen über eine UN-X-Zulassung für den Transport der Verpackungsgruppen I, II, III und sind daher für benutzte Bindemittel bestens geeignet.
- In Kombination mit einem Fassroller (Zubehör) werden die Fässer zum mobilen Notfallset.

**NEUER INHALT**

**Inhalt:**  
 100 Matten 50 x 40 cm  
 10 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 15 Kissen 25 x 25 cm  
 3 Paar Schutzhandschuhe  
 5 Entsorgungsbeutel

**Sicherheits-Set Typ S 170**



**Inhalt:**  
 200 Matten 50 x 40 cm  
 22 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 12 Kissen 25 x 25 cm  
 3 Paar Schutzhandschuhe  
 8 Entsorgungsbeutel



**ab 314,-**

**Sicherheits-Set Typ S 200**

Typ	S 170			S 200		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB						
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	131	131	131	238	238	238
Maße außen L x B x H [mm]	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Bestellnummer	116-658-G9	147-854-G9	116-659-G9	116-757-G9	147-861-G9	116-758-G9
Preis € / Stück	<b>314,-</b>	<b>334,-</b>	<b>374,-</b>	<b>616,-</b>	<b>645,-</b>	<b>646,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-858-G9	147-856-G9	147-860-G9	157-370-G9	157-371-G9	157-372-G9
Preis € / Stück	<b>292,-</b>	<b>324,-</b>	<b>324,-</b>	<b>334,-</b>	<b>368,-</b>	<b>463,-</b>

**Notfall-Set in Deckelbox** ■ große Auswahl an Bindemitteln für viele Anwendungen

- praktische und geräumige Box
- Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält dieses Set auch einen Sack Öl- und Chemikalienbinder, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann.
- inklusive Deckel zum Auflegen

**Inhalt:**  
 50 Matten 50 x 40 cm  
 10 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 15 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Sack Granulat Öl- und Chemikalienbinder\*  
 1 Schutzbrille\*  
 1 Schutzanzug\*  
 3 Paar Schutzhandschuhe  
 1 Granulatschaufel\*  
 5 Entsorgungsbeutel  
 \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen



**ZUBEHÖR**

**DENSORB**  
Bindemittel Notfall-Set

Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

**23,-**      Bestell-Nr. 259-696-G9

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Maße außen L x B x H (mm)	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	100	103	101
Bestellnummer ohne Rollen	155-194-G9	155-195-G9	155-196-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>375,-</b>	<b>392,-</b>	<b>404,-</b>
Bestellnummer mit Rollen	155-191-G9	155-192-G9	155-193-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>399,-</b>	<b>422,-</b>	<b>452,-</b>
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-858-G9	147-856-G9	147-860-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>292,-</b>	<b>324,-</b>	<b>324,-</b>

**Seminar Leckage-Notfall-Training**

**Ihr direkter Kontakt zu uns:**  
**06225 20533 15**

**Notfall-Set in Transportbox** ■ mit umfangreichem Inhalt

- extra großes Notfallset mit praxisgerecht zusammengestellten Bindemitteln
- in anwendungsoptimierter Reihenfolge gepackt
- stationär für definierte Anwendungsbereiche oder mit Rollen für den mobilen Einsatz

**NEUER INHALT**

**Inhalt:**  
 200 Matten 50 x 40 cm  
 24 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 10 Kissen 25 x 25 cm  
 4 Sack Granulat à 8 bzw. 10 kg  
 1 Granulatschaufel Länge 105 cm\*  
 3 Paar Schutzhandschuhe  
 5 Entsorgungsbeutel  
 \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

Notfall-Set in Transportbox



Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität (Liter / VE)	288	272	280
Maße außen L x B x H (mm)	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Bestellnummer stationär	116-753-G9	147-867-G9	116-754-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>912,-</b>	<b>976,-</b>	<b>997,-</b>
Bestellnummer mit Rollen	116-755-G9	147-868-G9	116-756-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>1.022,-</b>	<b>1.047,-</b>	<b>1.058,-</b>
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Nachfüll-Set	147-870-G9	147-869-G9	147-871-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>756,-</b>	<b>763,-</b>	<b>787,-</b>



ab 892,-

Die Bindevliesrolle ist schnell in direktem Zugriff. Der Sicherheitsschrank kann platzsparend in ergonomischer Höhe an der Wand befestigt werden.

**ZUBEHÖR**

**Befestigungsset zur Wandmontage**

16,-

Bestell-Nr. 172-558-G9

**Sicherheitsschrank mit Bindevlies**

■ **stabiler Bindemittelschrank mit integrierter Halterung für eine Bindevliesrolle**

- unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
- Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies.
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern.
- Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet.
- Die Bindemittel sind optimal vor Verschmutzung geschützt.
- ortsfest und damit jederzeit zugänglich
- Wandmontage möglich



**Inhalt:**  
 100 Matten heavy 50 x 40 cm  
 28 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 16 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Bindevlies-Rolle light\* 90 m x 76 cm  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 1 Chemikalienschutzanzug Typ 4, 5, 6  
 2 Augenspülflaschen (500 ml)\*  
 1 Warmaufsteller\*  
 5 Entsorgungsbeutel  
 \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat nachbestellen

Sicherheitsschrank mit Jalousie zum Schutz der Bindemittel vor Verschmutzungen



1.408,-

Bestell-Nr. 186-966-G9

Sicherheitsschrank mit Bindevlies, Ausführung SPEZIAL, mit Türen.

**Sie haben die Wahl zwischen 3 Ausführungen:**

- ÖL** für Öle und Kraftstoffe, wasserabweisend
- UNIVERSAL** für Öle, Emulsionen, Lösungsmittel und schwache Chemikalien
- SPEZIAL** für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien

Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	498	498	498
Maße außen L x B x H [mm]	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Bestellnummer grau, ohne Jalousie/Türen	172-547-G9	172-550-G9	172-552-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>892,-</b>	<b>912,-</b>	<b>1.054,-</b>
Bestellnummer grau, mit Jalousie	172-546-G9	172-549-G9	172-551-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>1.154,-</b>	<b>1.195,-</b>	<b>1.296,-</b>
Bestellnummer blau, mit Türen	186-964-G9	186-965-G9	186-966-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>1.245,-</b>	<b>1.256,-</b>	<b>1.408,-</b>
ZUBEHÖR			
Bestellnummer Nachfüll-Set	172-554-G9	172-555-G9	172-556-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>476,-</b>	<b>499,-</b>	<b>634,-</b>
Bestellnummer Bindevlies-Rolle	173-872-G9	173-871-G9	173-873-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>132,-</b>	<b>165,-</b>	<b>185,-</b>

## Notfall-Set in DENSORB Station, Typ S und L

- **Bindevlies immer griffbereit**
- große Türen mit praktischen Magnetverschlüssen

**Inhalt:**

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 8 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 2 Paar Schutzhandschuhe
- 5 Entsorgungsbeutel
- 1 Vollsichtbrille mit Gummizug



**708,-**

Bestell-Nr. 222-451-G9

Notfallset in DENSORB Station, Typ S, Ausführung ÖL.

### ZUBEHÖR

**Hinweisschild „DENSORB-Notfall-Set“ aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm**

- mit UV-beständiger Bedruckung in auffälliger Farbe
- weist gut sichtbar auf ein DENSORB-Notfall-Set hin



**23,-**

Bestell-Nr. 259-696-G9

**Inhalt:**

- 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 76 cm inkl. Achse zur Aufhängung
- 23 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm
- 16 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm
- 4 Paar Schutzhandschuhe
- 10 Entsorgungsbeutel
- 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug

**Bindemittel-Depot DENSORB Station L mit besonders großzügiger Bestückung und zwei Türen sowie transparentem Dokumentenfach auf einer Innenseite**

**ab 936,-**

### Seminar Leckage-Notfall-Training



Ihr direkter Kontakt zu uns: 06225 20533 15



Typ	DENSORB Notfall-Station S			DENSORB Notfall-Station L		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	113	113	113	224	224	224
Maße außen L x B x H [mm]	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Bestellnummer	222-451-G9	222-452-G9	222-453-G9	222-454-G9	222-455-G9	222-456-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>708,-</b>	<b>738,-</b>	<b>759,-</b>	<b>936,-</b>	<b>949,-</b>	<b>972,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>						
Bestellnummer Nachfüll-Set	222-458-G9	222-459-G9	222-460-G9	222-461-G9	222-462-G9	222-463-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>258,-</b>	<b>278,-</b>	<b>299,-</b>	<b>354,-</b>	<b>385,-</b>	<b>413,-</b>

## Sicherheitsboxen

- geeignet für die Aufstellung im Außenbereich
- Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- dank der großen Öffnung sind alle wichtigen Bindemittel und Utensilien übersichtlich angeordnet und im schnellen Zugriff verfügbar
- die stabile Ausführung gewährleistet einen sicheren Schutz der Bindemittel vor Witterungseinflüssen und Beschädigung
- Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält das Set SF 400 auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann.



Sicherheitsbox, gefüllt mit Bindemitteln, Aufnahmekapazität bis zu 414 Liter

**ab 342,-**

**bis zu 109 Liter Aufnahme-kapazität**

**Inhalt:**  
 100 Matten 50 x 40 cm  
 6 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 8 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 10 Entsorgungsbeutel

**bis zu 211 Liter Aufnahme-kapazität**


**Inhalt:**  
 200 Matten 50 x 40 cm  
 10 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 15 Kissen 25 x 25 cm  
 1 Vollsichtbrille mit Gummizug  
 1 Paar Schutzhandschuhe  
 20 Entsorgungsbeutel

**NEUER INHALT**

**bis zu 414 Liter Aufnahme-kapazität**

**Inhalt:**  
 400 Matten 50 x 40 cm  
 20 Schlangen 120 x 7,5 cm  
 10 Kissen 25 x 25 cm  
 2 Sack Granulat à 8 bzw. 10 kg  
 1 Granulatschaufel Länge 105 cm\*  
 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug  
 2 Paar Schutzhandschuhe  
 50 Entsorgungsbeutel  
 \*nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen

## ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN



Hinweisschild "DENSORB-Notfall-Set" aus wetterbeständigem Kunststoff, 400 x 400 mm

**23,-** Bestell-Nr. 259-696-G9



Im praktischen Deckel können Sie Kleinteile verstauen, die Sie im Notfall als Erstes benötigen, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.

Typ	SF 100			SF 200			SF 400		
	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Anwendung DENSORB	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial	Öl	Universal	Spezial
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Maße außen L x B x H [mm]	975 x 705 x 460			975 x 705 x 665			1210 x 785 x 780		
Bestellnummer	157-347-G9	157-348-G9	157-350-G9	157-343-G9	157-344-G9	157-345-G9	157-339-G9	157-341-G9	157-342-G9
Preis € / Pack	342,-	395,-	492,-	545,-	564,-	636,-	892,-	966,-	1.164,-
<b>ZUBEHÖR</b>									
Bestellnummer Nachfüll-Set	157-357-G9	157-359-G9	157-360-G9	157-354-G9	157-355-G9	157-356-G9	157-351-G9	157-352-G9	157-353-G9
Preis € / Pack	134,-	172,-	258,-	236,-	267,-	368,-	554,-	628,-	834,-

## ZUBEHÖR



■ Robuste Lenkrollen vereinfachen den schnellen Transport zum Einsatzort.



■ Stabile Sockelfüße ermöglichen das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen.

ZUBEHÖR	für Typ SF 100 und SF 200	für Typ SF 400
Bestellnummer 4 Lenkrollen	129-348-G9	127-461-G9
Preis € / Stück	64,50	73,-
Bestellnummer 4 Sockelfüße	129-349-G9	130-044-G9
Preis € / Stück	58,50	63,-

# Vorbereitet sein ist Alles!

Leckagemanagement schützt Mensch und Natur und spart Kosten.

Trotz aller vorbeugender Maßnahmen und aller gebotenen Sorgfalt – eine Leckage kann nicht immer verhindert werden. In dem Fall ist es wichtig, auf die Eindämmung der Leckage vorbereitet zu sein, um die negativen Folgen für Mitarbeiter und Umwelt zu minimieren.

Für die Abwehr der möglichen Gefahren, die infolge einer Leckage auftreten können, werden die unterschiedlichsten Hilfsmittel bereitgestellt – für jeden Fall die optimale Lösung.

**Abdichtsysteme für Gullys und Kanalschächte** ab Seite 56



- Für jeden Anwendungsfall die richtige Abdichtung

**Flexible Absperrbarrieren, Abdichtstopfen und Leckageplanen** siehe Seite 60-61



- bieten schnelle Hilfe bei Defekten oder Unfällen mit Flüssigkeitsaustritt.

**Löschwasser-Rückhaltesysteme** siehe Seite 62-63



- bieten je nach Gegebenheit Schutz vor Hochwasser oder schützen die Umwelt vor Verschmutzung im Brand- oder Störfall.
- Neben den fest installierten Lösungen sind auch mobile Tür- und Torabdichtungen verfügbar.

**Bergungsfässer** siehe Seite 66



- dienen dem sicheren Weitertransport havarierter Fässer.

**Faltbare Leckagewannen** siehe Seite 64-65



- sind effektive Auffangvorrichtungen für viele verschiedenartige Leckagen – vom undichten Fass bis hin zur defekten Anlage.



**ab 53,-**

Bestell-Nr. 217-355-G9

### Neopren-Abdichtmatten

- verhindern das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- geringe Materialstärke zur flexiblen Anpassung auch an nicht metallische Kanaleinläufe
- für die einfache, kostengünstige Vorbeugung gegen kleinere Leckagen
- leicht, platzsparend, wiederverwendbar und schnell zu reinigen
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets

Neopren-Abdichtmatten				
Maße außen L x B [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Einsatzbereich	Abflussbreite max. 200 mm	Abflussbreite max. 700 mm	Abflussbreite max. 900 mm	Abflussbreite max. 1100 mm
Bestellnummer	217-355-G9	216-516-G9	216-517-G9	216-518-G9
Preis € / Stück	53,-	108,-	152,-	164,-
ZUBEHÖR				
Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten				
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-G9	132-789-G9	132-790-G9	169-484-G9
Preis € / Stück	89,-	122,-	129,-	147,-



**ab 63,-**

Bestell-Nr. 206-977-G9

### Magnet-Abdichtmatten

- halten zuverlässig durch Magnetkraft auf Gully-Abdeckungen aus Metall
- wetter- und temperaturbeständig (-20 °C bis +80 °C)
- verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- mehrfach wiederverwendbar: chemisch beständig und leicht zu reinigen
- ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit durch dichtes, flexibles Material
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets

Magnet-Abdichtmatten			
Maße außen L x B [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Bestellnummer	206-977-G9	206-978-G9	206-979-G9
Preis € / Stück	63,-	84,-	139,-
ZUBEHÖR			
Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten			
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-G9	132-787-G9	132-789-G9
Preis € / Stück	89,-	89,-	122,-

### ZUBEHÖR

Lagerbox mit Tragegriff und Deckel, vorbereitet zur Wandmontage.



### Lagerboxen für Abdichtmatten

Abdichtmatten sollten immer in der Nähe der potenziellen Gefahrenstelle zur Verfügung stehen. So wird der schnelle Zugriff gewährleistet und eine Erstmaßnahme zur Gefahrenminimierung kann umgehend eingeleitet werden.

- stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)

## Abdichtmatten

■ **Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation.**

- ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys
- resistent gegen Wasser, Öl und die meisten Chemikalien
- Die flexible, auf der Unterseite klebende Kunststoffmischung passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an und ist mehrfach verwendbar.



Die weiße, fest mit der Matte verbundene Schutzfolie verhindert ein „Verkleben“ der Matte beim Zusammenrollen. Zwei Klettbänder in signalrot ermöglichen eine einfache Lagerung und einen schnellen Zugriff im Einsatzfall.



**ab 145,-**



Abdichtmatten, runde Variante, in 2 verschiedenen Größen lieferbar.

Durchmesser [mm]	450	850
[mm]: 8		
Bestellnummer	137-713-G9	137-720-G9
Preis € / Stück	199,-	399,-
[mm]: 13		
Bestellnummer	259-465-G9	259-467-G9
Preis € / Stück	214,-	412,-
ZUBEHÖR	Lagerboxen für Abdichtmatten	
Maße außen L x B x H [mm]	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Bestellnummer	132-787-G9	132-788-G9
Preis € / Stück	89,-	98,50

Das extrem dichte, flexible, auf der Unterseite klebende Material passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an. Die integrierten Griffe erleichtern spürbar den Einsatz.

Maße außen L x B [mm]	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460	
[mm]: 8											
Bestellnummer	129-672-G9	259-450-G9	116-039-G9	259-451-G9	129-674-G9	259-452-G9	129-676-G9	259-453-G9	116-038-G9	259-454-G9	
Preis € / Stück	145,-	206,-	256,-	317,-	419,-	475,-	535,-	598,-	695,-	416,-	
[mm]: 13											
Bestellnummer	259-458-G9	259-468-G9	259-463-G9	259-459-G9	259-464-G9	259-460-G9	259-466-G9	259-461-G9	259-462-G9	156-402-G9	
Preis € / Stück	235,-	249,-	293,-	359,-	418,-	512,-	597,-	673,-	798,-	539,-	
ZUBEHÖR	Lagerboxen für Abdichtmatten										
Maße außen L x B x H [mm]	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210			875 x 190 x 210		1075 x 190 x 210		1275 x 190 x 210		—
Bestellnummer	132-786-G9	132-787-G9	132-787-G9	132-788-G9	132-788-G9	132-789-G9	132-789-G9	132-790-G9	132-790-G9	—	
Preis € / Stück	74,-	89,-	89,-	98,50	98,50	122,-	122,-	129,-	129,-	—	

- zum schnellen Verschließen von Gullys, Kanalschächten etc.
- Bei Störfällen oder Havarien können keine wassergefährdenden Stoffe eindringen.

## Verriegelbare Kanalabdeckung

- bestehend aus Aluminium-Tränenblech, Verriegelungsmechanismus und Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis
- Dichtungsmaterial an der Unterseite sorgt für hervorragende Anpassung und optimale Abdichtung.
- gleicht Unebenheiten bis 40 mm aus
- Mittels federbelastetem Spannhebel wird die Kanalabdeckung am Gully befestigt.



### 2 Größen stehen zur Auswahl:

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 300 mm), Bestell-Nr. 123-501-G9, € 248,-
- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 500 mm), Bestell-Nr. 123-502-G9, € 369,-



Oberfläche aus Aluminium, Verriegelung durch federbelasteten Spannhebel



Unterseite mit Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis

## Überfahrbare Kanalabdeckung

- bestehend aus einer 10 mm starken Stahlplatte, die umlaufend mit einer Spezialdichtung (H = 50 mm) versehen ist
- Durch das Eigengewicht wird die Dichtung komprimiert und passt sich so den Unebenheiten des Bodens an.



Maße außen L x B [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Gewicht [kg]	32	45	80
Bestellnummer	130-305-G9	137-269-G9	137-272-G9
Preis € / Stück	474,-	529,-	636,-

## ZUBEHÖR

- **Transportkarre** für einen schnellen und sicheren Transport der Kanalabdeckung; mit Gelenkaufnahme - so lässt sich die Kanalabdeckung mühelos zum Einsatzort fahren und genau auf dem zu verschließenden Kanaleinlauf positionieren
- **Ständer** zur kipp sicheren Aufstellung der überfahrbaren Kanalabdeckung in der Nähe des zu sichernden Kanaleinlaufs
- **Wandhalterung** zur sicheren Positionierung der Kanalabdeckung



Transportkarre



Ständer

ZUBEHÖR	Bestellnummer	Preis € / Stück
Transportkarre	130-307-G9	362,-
Ständer	130-309-G9	253,-
Wandhalterung	130-310-G9	58,50

## Abdichtkissen

■ nach einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit

- wetterfest und reifest
- resistent gegen viele Suren und Laugen
- einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
- Mae B x T (mm): 700 x 700
- mit widerstandsfhigem Tragegriff aus Edelstahl
- praktischer Edelstahl-Wandhalter als Zubehr erhltlich



**93,50**

Bestell-Nr. 208-054-G9

Im Handumdrehen einsetzbar: Abdichtkissen zur Befllung mit frostsicherer Flssigkeit, Bestell-Nr. 208-054-G9, € 93,50

**i** Optionales Zubehr:  
Wandhalter aus Edelstahl,  
Bestell-Nr. 208-738-G9, € 32,-

## Flexible Kanalabdichtung

■ fr die schnelle Absicherung von Kanaleinlufen  
■ in Notfllen und zur Vorbeugung

- bietet auch bei unregelmigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flssigkeiten
- aus Chemikalien-bestndigem Polyethylen (PE-LD)
- leicht zu reinigen
- zur Befllung mit Druckluft
- mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
- Druckluft-Schluche und -Absperrhhne sowie Lagerboxen als Zubehr erhltlich

Typ	K1	K2
Durchmesser auen [mm]	400	800
Bestellnummer	201-662-G9	202-296-G9
Preis € / Stck	286,-	506,-
ZUBEHR	Lagerboxen fr Kanalabdichtungen	
Mae auen L x B x H [mm]	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Bestellnummer	132-789-G9	132-790-G9
Preis € / Stck	122,-	129,-



Lagerbox mit Tragegriff und Deckel, vorbereitet zur Wandmontage.

ZUBEHR	Bestellnummer	Preis € / Stck
Druckluftschlauch, 10 m, schwarz, mit Kupplung und Tlle	202-299-G9	104,-
Druckluftschlauch, 20 m, schwarz, mit Kupplung und Tlle	202-300-G9	169,-
Kugelabsperrhhne fr Druckluft	202-301-G9	42,-

## Flexible Absperrbarrieren

- zum Eingrenzen und Rückhalten von auslaufenden Flüssigkeiten, z. B. an Kanaleinläufen
- Die spezielle Kunststoffmischung ist resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und viele andere Chemikalien.
- haften sicher am Boden und können nach Waschen mit Seifenwasser wiederverwendet werden



Die speziell geformten Enden ermöglichen auch ein sicheres Koppeln von mehreren Barrieren.



Absperrbarriere, Ø 400 mm, zum Schutz gegen auslaufende Flüssigkeit, z. B. beim Abfüllen auf Werkbänken, Labortischen o. ä., Bestell-Nr. 130-516-G9, € 216,-



Die 3-m-Absperrbarrieren sind mit praktischen Griffen zur sicheren und komfortablen Anwendung ausgestattet.

Das extrem dichte, flexible, auf der Unterseite klebende Material passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an.

Maße außen L x B x H [mm]	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Bestellnummer	130-515-G9	259-455-G9	116-046-G9
Preis € / Stück	292,-	398,-	632,-



Tragekoffer mit je einem Abdichtstopfen der mittleren Durchmesser 51, 76 und 105 mm

**SET-PREIS**

**263,-**

Bestell-Nr. 116-057-G9

## Abdichtstopfen

- z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren



Mittlerer Durchmesser [mm]	51	76	103	150	200
Bestellnummer	116-054-G9	116-055-G9	116-056-G9	259-456-G9	259-457-G9
Preis € / Stück	79,-	99,-	108,-	192,-	229,-

## Leckagen-Auffangplanen

- leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
- halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken

- hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
- resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
- vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
- platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
- schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
- Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich

Set inkl. Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen (je 22,8 cm lang) - im zusammengefalteten Zustand platzsparend lagerbar



**ab 80,50**

Auffangplanen mit Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen - optional: transparenter Schlauch (siehe Tabelle)

Maße außen L x B [mm]	750 x 750	2100 x 1000	1500 x 1500	2100 x 2100	3000 x 1500	3000 x 3000	3500 x 3000
Bestellnummer	156-988-G9	259-444-G9	156-991-G9	259-102-G9	156-994-G9	259-103-G9	259-445-G9
Preis € / Stück	80,50	99,-	112,-	152,-	166,-	214,-	286,-
<b>ZUBEHÖR</b>	PVC Schlauch, transparent, 7 Meter						
Bestellnummer	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9
Preis € / Stück	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50



**ab 33,70 / Stück**

## Korrosionsbeständiger Spritzschutz für Flansche

- verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an Flanschverbindungen von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)

- wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor reizenden, ätzenden, giftigen, heißen, brennbaren, wassergefährdenden Medien
- wiederverwendbar und leicht zu reinigen
- aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
- UV-beständig - innen und außen einsetzbar
- mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
- inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung

Für Flansche	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Verpackungseinheit (VE)	10 Stück				
Bestellnummer	216-028-G9	216-029-G9	216-030-G9	216-031-G9	216-032-G9
Preis € / Pack	337,-	517,-	582,-	662,-	728,-

## Schwenkbare und steckbare Barrieren

- Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
- verhindert im Brand- oder Störfall eine Verschmutzung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
- auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
- mit kompressibler Spezialdichtung
- Barrierenkörper aus Aluminiumprofil in rot (RAL 3020)



Schwenkbare Barriere zum großflächigen Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen und/oder vor eindringendem Hochwasser - maßlich individuell anpassbar an die jeweilige Situation vor Ort, Preis auf Anfrage, Bestell-Nr. 260-729-G9

### Schwenkbare Barrieren

- Die Sperre kann von einer Person bedient werden und wird mittels eines Vertikalspanners geschlossen.
- Sperre ist in einem Drehgelenk gelagert und durch einen Bolzen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Umklappen gesichert (gem. UVV, ASR 1.7)
- optional gleich mitbestellen: Zubehör (nicht zur nachträglichen Montage geeignet!)



Auf der Grundlage Ihrer Vorgaben (Torgößen / -typen) erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot:

**06225 20 533**



Steckbare Barriere - maßlich individuell anpassbar an die jeweilige Situation vor Ort, Preis auf Anfrage, Bestell-Nr. 260-728-G9

### Steckbare Barrieren

- Die Sperre wird in 2 Aufnahmevorrichtungen eingesetzt und mittels Vertikalspannern arretiert
- mit kompressibler Spezialdichtung
- inkl. Wandhalterungen für die ordnungsgemäße Lagerung des Barrierenkörpers



Auf der Grundlage Ihrer Vorgaben (Torgößen / -typen) erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot:

**06225 20 533**

## Mobile Abdichtung für Türen, Tore und Durchfahrten

- Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
- im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
- Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
- aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
- außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar



Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 2 Meter) für Türen, inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort



Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 8 Meter) für Tore, inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort

	①	②	③
<b>Mobile Abdichtung</b>	<b>für Türen</b>	<b>für Tore</b>	<b>für Durchfahrten</b>
Länge Außen [m]	2	8	15
Behälterart	Stahlschrank	Stahlschrank	Kunststoff-Box
Bestellnummer	214-533-G9	201-654-G9	214-534-G9
Preis € / Stück	487,-	622,-	1.068,-

### PROFI-EMPFEHLUNG

**ab 487,-**

Bestell-Nr. 214-533-G9



Alle Produktdetails und Vorteile sehen Sie in unserem Video!  
[» denios.shop/at-abdichtung](https://denios.shop/at-abdichtung)

Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 15 Meter) für Durchfahrten, inklusive Kunststoff-Box zur Aufbewahrung am Einsatzort

### ZUBEHÖR

**Befestigungsschienen zur Wandmontage**  
(nur für die Kunststoff-Box der 15-m-Abdichtung)

**39,-**

Bestell-Nr. 157-868-G9

## Faltbare Mehrweg-Leckagewannen

- zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
- leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW...

- geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
- schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
- auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
- aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien

- mit integrierter Füllstandanzeige
- auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
- praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich

ab 187,-



**i** Dank der äußerst kompakten Abmessungen im gefalteten Zustand können die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen auch auf Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, THW etc. mitgeführt werden.



Geprüfte Auffangwannen mit Zulassung zur Lagerung von Gefahrstoffen



Bindemittel für Notfälle



ab Seite 45

## Leckagemanagement in 4 Schritten

### Schritt 1: Auspacken

Zusammengefasst geschützt in leichten, robusten Taschen (optionales Zubehör, siehe Tabelle) sind die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen schnell am Einsatzort.



### Schritt 2: Aufrichten

In Sekundenschnelle wird die Mehrweg-Leckagewanne entfaltet und aufgerichtet.



### Schritt 3: Verwenden

Die flexiblen Mehrweg-Leckagewannen mit 210 bzw. 300 Liter Volumen passen exakt für Euro- bzw. Chemiepaletten. Zur einfachen Beschickung per Gabelstapler wird eine Seite kurzzeitig heruntergeklappt und dann wieder flüssigkeitsdicht verschlossen.



### Schritt 4: Schließen

Die einfach zu bedienenden, korrosionsbeständigen Verschlüsse ermöglichen ein schnelles, sicheres Handeln im Fall einer Leckage.



Auffangvolumen [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Maße außen L x B x H [mm]	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Bestellnummer	206-980-G9	248-769-G9	206-981-G9	206-983-G9	206-987-G9	206-984-G9	206-985-G9	206-986-G9
Preis € / Stück	187,-	252,-	299,-	362,-	442,-	532,-	749,-	985,-
ZUBEHÖR	Tasche							
Bestellnummer	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-990-G9	206-990-G9	257-201-G9
Preis € / Stück	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	69,50	69,50	72,50

## Faltbare Einweg-Leckegewannen

- zur schnellen Aufnahme von wassergefährdenden Flüssigkeiten nach Unfällen oder bei sonstigen Leckagen
- Die faltbare Leckegewanne richtet sich durch integrierte Schwimmelemente selbstständig auf.
- zur einmaligen Verwendung

**ab 59,-**



Auffangvolumen [l]	15	100
Maße außen L x B x H (mm)	600 x 400 x 100	1000 x 1000 x 150
Bestellnummer	137-314-G9	116-052-G9
Preis € / Stück	59,-	106,-

## Fassbandage aus Polyurethan (PU)

- **leicht und schnell anzubringen**
- für Stahl- und Kunststofffässer
- beständig gegen Öle und viele Säuren und Laugen
- Nylongurt (4 m lang) mit praktischem Schnellverschluss
- Maße Bandage L x B (mm): 300 x 180



**279,-**

Fassbandage im praktischen Tragekoffer,  
Maße B x T x H (mm): 380 x 300 x 90

Bestell-Nr. 116-035-G9



**425,-**

Bestell-Nr. 157-698-G9



**Bergungsfass Typ BF-ST, mit eingestelltem 200-Liter-Fass**  
(200-Liter-Fass nicht im Lieferumfang enthalten)

**Bergungsfässer mit T-Codierung**

- zugelassen für **Bergung und Transport**
- zum **schnellen und universellen Einsatz** für z. B. **Feuerwehren, Werkschutz, Hafenbehörden, Spediteure und Entsorgungsunternehmen**

- zum Transport nach **ADR, RID und IMDG-Code** zugelassen
- aus **Stahl** mit schwarzer Außenlackierung
- mit **abnehmbarem Deckel** und **Spannring** inkl. **Hebelverschluss** ausgestattet
- **seitenstabil** durch **Verstärkungssicken**
- **UN-Zulassung** 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...



**Fasszange FZ 600**

Einstellen von 200-Liter-Stahl-Sicken- oder Spannring-Fässern in Bergungs- und Sicherheitsfässer



**Fassgehänge FGH**

Einstellen von 110- und 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern sowie 60- und 200-Liter-Stahlfässern in Bergungs- und Sicherheitsfässer

**ZUBEHÖR**

Geeignet für

Traglast ges. [kg]

Bestellnummer

Preis € / Stück

350

115-256-G9

189,-

300


115-187-G9

294,-

## Sicherheitsfässer mit UN-Codierung

### ■ große Öffnung, z. B. zum problemlosen Einstellen eines Fasses

- im Leerzustand ineinander stapelbar
- beständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Chemikalien
- Warnfarbeneffekt durch gelbe Einfärbung
- hergestellt aus Polyethylen (HDPE)



Ausführung	Schraubdeckel		Spannringdeckel	
Volumen [l]	245	360	245	360
Durchmesser außen [mm]	787	787	660	661
Höhe Außen [mm]	857	1047	987	1127
UN-Zulassung	1H2 / X300 / S...	1H2 / X300 / S...	1H2 / X200 / S...	1H2 / X340 / S...
Bestellnummer	117-860-G9	117-862-G9	117-818-G9	117-819-G9
Preis € / Stück	319,-	346,-	319,-	354,-

## ZUBEHÖR

### Fassroller Typ DT6 für Sicherheitsfässer

- zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahlfässern, Bergungs- und Sicherheitsfässern
- aus verzinktem Stahl
- verstellbar von Ø 680 auf 840 mm
- leicht zu verfahren durch 4 Lenkrollen

Ausführung	Elektrisch ableitfähig	Nicht leitfähig
Bestellnummer	127-147-G9	115-199-G9
Preis € / Stück	335,-	193,-



## Flüssigkeits-Sauger

### ■ minimiert den Einsatz von Absorptionsmaterial und senkt die Entsorgungskosten

- zum Absaugen des Bodensatzes in Tauchwannen, von Diesel oder Öl aus Fahrzeugen oder zum Entleeren von Auffangwannen einsetzbar
- mit Druckluftantrieb
- Vakuum bei 6 bar (mm/Ws): 4.000
- passend zu allen Stahlfässern mit 2"-Feingewinde
- keine Filter notwendig
- Schwimmer verhindert Überfüllung
- Möglichkeit der Wiederverwendung des Abfallproduktes

## Flüssigkeitssauger SV 6.4



**482,-**

Bestell-Nr. 123-223-G9

**Inhalt:**

- 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
- 1 Anschluss mit 90°-Winkel für 2"-Loch
- 2 m Vakuumschlauch, Ø 38 mm



Flüssigkeits-Sauger Typ SV 6.4, zur Montage auf einem Stahl-Spundloch-Fass (optional lieferbar)

## Flüssigkeitssauger SV 6.16



**745,-**

Bestell-Nr. 123-224-G9

**Inhalt:**

- 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
- 2 m Vakuumschlauch, Ø 38 mm
- 1 Camlock-Schnellverbindung
- 3-teiliges Saugrohr
- 1 Bodendüse mit Gummileiste
- 1 Handdüse



Flüssigkeitssauger SV 6.16 mit Bodendüse



60- und 200-Liter-Fässer

**DENIOS**  
onlineshop

### ZUBEHÖR

	Bestellnummer	Preis € / Stück
Vakuumschlauch für Flüssigkeitssauger Typ SV 6.4, 3 m lang, Ø 38 mm	177-326-G9	47,50
Fassgürtel für 200-Liter-Standardfässer	174-321-G9	159,-
Sieb für 200-l-Flüssigkeitssauger	179-650-G9	535,-

## Flüssigkeiten aufsaugen und entsorgen mit einem Gerät

### ■ Druckluft-Sauger und -Pumpe für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über +55 °C

- senkt Entsorgungskosten
- minimiert Bedarf an Bindemitteln
- wartungsfrei, da keine rotierenden Teile
- saugt reine wie verunreinigte Flüssigkeiten vom Boden, aus Maschinen, Tanks etc.
- pumpt Flüssigkeiten zurück oder in einen Entsorgungsbehälter
- besonders geeignet für Kühl- und Trennflüssigkeiten, Öllachen, Farben, Waschwasser, Diesel etc.
- ideal kombinierbar mit Bandskimmern
- erhältlich in 2 Versionen: PressOut und PumpOut

### PressOut



**Inhalt:**  
Venturi-Pumpe mit Füllmengenbegrenzer  
Saugschlauch und -rohr  
Hand- und Bodendüse (nicht für Lösemittel!!)  
Siebkorb aus Edelstahl (Maschenweite von 44 mm) zum Filtern von festen Partikeln  
50-Liter-Behälter und Transportwagen

**NEU**

**1.892,-**

Bestell-Nr. 257-588-G9

Die schmale Bauform, eine Bodenfreiheit von 135 mm und ein Rad-Durchmesser von 100 mm sorgen für leichtes Manövrieren auch bei beengten Platzverhältnissen.




Die in den Behälter gesaugte Flüssigkeit kann pneumatisch über eine Distanz von 2-3 Metern in einen Entsorgungs-Sammeltank (z. B. IBC) gepresst werden.

Ausführung	PressOut	PressOut ATEX
Bestellnummer	257-588-G9	257-589-G9
Preis € / Stück	1.892,-	2.716,-



### PumpOut



PumpOut saugt Flüssigkeit vom Boden und pumpt sie in einen IBC.



**Kombinierter Einsatz:** PumpOut saugt Kühlwasser aus einer Maschine und trennt dabei Partikel von der Flüssigkeit. Ein Ölbandskimmer auf der 2"-Öffnung des Behälters schöpft das Öl von der Oberfläche ab. Dann wird die gereinigte Flüssigkeit in die Maschine zurückgepumpt.

**Inhalt:**  
Venturi-Pumpe mit Füllmengenbegrenzer (zum Aufsaugen)  
Membran-Pumpe (zum Abpumpen)  
Saugschlauch und -rohr, Bodendüse (nicht für Lösemittel!!)  
Siebkorb zum Filtern von festen Partikeln  
200-Liter-Behälter und Transportwagen  
Fassgürtel zur Vermeidung von Deformationen durch Unterdruck



Ausführung	PumpOut	PumpOut ATEX
Bestellnummer	179-647-G9	186-281-G9
Preis € / Stück	3.585,-	4.396,-





ab 1,14 / kg

## Putzlappen nach DIN 61650

- beste Qualität aus sauberen Recyclingprodukten
- frei von Fremdteilen wie Nieten, Knöpfen, Reißverschlüssen
- lieferbar in praktischen Spender-Boxen mit je ca. 130 Tüchern oder als große 10 kg Presswürfel



### Typ KB

- aus leichtem Baumwollmischgewebe (farblich gemischt) für grobe Verschmutzungen
- bestens geeignet für den Einsatz in Werkstätten, Bauwirtschaft etc.

### Typ TB / TB-B

- klassische Trikotputzlappen aus weichen, saugfähigen, hellbunten Baumwollstoffen
- geeignet für Werkstätten, Maschinen- und Tankreinigung - überall dort, wo viel Flüssigkeit aufgesaugt werden muss

### Typ BB

- aus hellbunter Baumwollbettwäsche
- bestens geeignet für empfindliche Oberflächen, da nahezu nahtfrei

### Typ TW / TW-B

- reine weiße Baumwollstoffe, weich, sehr saugfähig, fusselarm
- ideal für den Einsatz mit Lösemitteln geeignet

### Typ BW

- konfektioniert aus gewaschener, weißer Baumwollbettwäsche
- ideal zum Polieren lackierter Oberflächen, wenn Putzlappen z. B. nicht ausfärben dürfen

### Typ HW

- aus weißem, strapazierfähigem Frotteematerial
- hohe Saugfähigkeit, somit ideal zum Trocknen feuchter Oberflächen, wenn Putzlappen nicht ausfärben dürfen

**i** Bestellen Sie in Verpackungseinheiten von  
 - 3 Spenderboxen à 130 Tücher  
 - 3 x 10 kg Presswürfel  
 - 30 x 10 kg Presswürfel (volle Palette)



Typ	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Bestellnummer 3 Pressballen à 10 kg	158-024-G9	158-019-G9	246-189-G9	246-191-G9	158-022-G9	158-027-G9	246-190-G9
Preis € / VE	44,50	49,-	52,50	62,-	86,-	89,-	83,50
Bestellnummer 30 Pressballen à 10 kg	158-037-G9	158-030-G9	-	-	158-034-G9	158-038-G9	-
Preis € / Palette(n)	342,-	419,-	-	-	629,-	732,-	-



Typ	TB-B	TW-B	FB-B
	<b>Putzlappen Trikot bunt, 5 kg in Spender-Box</b>	<b>Putzlappen Trikot weiß, 5 kg in Spender-Box</b>	<b>Putzlappen Flanell hellbunt, 3,5 kg in Spender-Box</b>
Verpackungseinheit (VE)	3 Stück	3 Stück	3 Stück
Anzahl Tücher	390	390	390
Tuchformat [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
Bestellnummer	246-193-G9	246-192-G9	246-194-G9
Preis € / VE	72,-	93,-	82,-

### Typ FB-B


- aus besonders weichen Flanellstoffen, hellbunt sortiert
- saugfähig und flexibel, so dass auch unebene Strukturen zu reinigen sind

## Vliestücher Typ AT

- extrem starkes und voluminöses Vliestuch
- idealer Ersatz für herkömmliche Putzklappen
- für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und die Entfernung von hartnäckigstem Schmutz, wie z.B. Entfettung von Zahnrädern
- aus hygienischem Cellulose-Polypropylen-Gewebe mit hoher Aufnahmekapazität
- geeignet für die Aufnahme von Ölen, Fetten, wässrigen Lösungen
- reißfest, fusselfrei und sowohl nass wie auch trocken verwendbar
- auch auf rauen Oberflächen verwendbar
- säure- und lösungsmittelbeständig



besonders griffig dank Wabenmuster



Ausführung	Rolle, weiß	Tuch, weiß, Q-gefaltet	Rolle, blau	Tuch, blau, Q-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	12 Pack	1 Rolle(n)	12 Pack
Abrisse Stück/VE	500	420	475	420
Tuchformat (mm)	38 x 40	30 x 38	38 x 40	30 x 38
Flächengewicht [g/m²]	80	80	110	110
Bestellnummer	246-182-G9	246-184-G9	246-185-G9	246-186-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>85,-</b>	<b>62,-</b>	<b>122,-</b>	<b>87,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 5 Pack</b>	<b>79,-</b>	<b>58,-</b>	<b>113,-</b>	<b>81,-</b>

## Vliestücher Typ Bio White

- fusselarme, hygienische Tücher für nahezu alle leichten Reinigungsaufgaben
- 100 % biologisch abbaubar, umweltfreundliche Alternative zu Synthetikfasern
- besonders starkes und absorptionsfähiges Spezialgewebe aus Zellulose und Polylactiden
- Tuchformat 30 x 38 cm



Ausführung	Rolle, weiß	Tuch, weiß, Z-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)	8 Pack
Abrisse Stück/VE	1000	720
Bestellnummer	246-187-G9	246-188-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>99,-</b>	<b>73,-</b>
<b>Preis € / Pack ab 5 Pack</b>	<b>92,-</b>	<b>68,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	–	Spender für z-gefaltete Tücher
Bestellnummer	–	263-288-G9
Maße außen L x B x H [mm]	–	205 x 205 x 90
<b>Preis € / Stück</b>	–	<b>18,-</b>

## Wischtücher Basic

- für nahezu alle leichten Reinigungsarbeiten
- ideal für Hygienebereiche mit großem Verbrauch
- umweltfreundliche und hygienische Tücher aus hochreinem Zellstoff, weiß
- praktisch im Zugriff, ohne Perforation
- die Innenabwicklung garantiert bei Verwendung des wandmontierten Spenders die ständige Sauberkeit des Tuches



Typ	N 19	D 19
	<b>Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 12 Rollen à 125 m, Breite = 22 cm</b>	<b>Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 6 Rollen à 300 m, Breite = 22 cm</b>
Bestellnummer	248-314-G9	248-315-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>41,50</b>	<b>44,50</b>
<b>Preis € / Pack ab 5 Pack</b>	<b>39,-</b>	<b>41,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	Praktische Spenderbox inkl. Wandbefestigungs-Set	
Bestellnummer	249-664-G9	249-666-G9
Maße außen L x B x H [mm]	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365
<b>Preis € / Stück</b>	<b>44,-</b>	<b>56,50</b>

## GLEICH MITBESTELLEN

### Praktische Spenderbox inkl. Wandbefestigungs-Set

- individuelle Dosierung: mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne können die Papiertücher in beliebiger Länge abgerissen werden
- maximale Hygiene, da der Anwender nur das entnommene Papiertuch berührt



Praktische Spenderbox für Reinigungstücher Typ N 19 und D 19 (siehe nebenstehende Tabelle)

## Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher

- für den universellen Einsatz in allen anspruchsvollen High-End-Bereichen, wie Labor, Elektroindustrie, Automotive, Lackierung, Fertigung, Grauraum
- textilartiges Tuch aus einer Kombination von Zellulose und Polyester, schnellsaugend, lösemittelbeständig und fusselfrei



- hochreißfest im trockenen und nassen Zustand
- silikonfrei
- ideales Entfettungstuch, das auch bestens für die Verwendung in Lebensmittelbereichen geeignet ist
- Tuchformat 30 x 38 cm

Ausführung	Tuch, weiß, z-gefaltet	Tuch, türkis, z-gefaltet	Rolle
Verpackungseinheit (VE)	10 Pack	1 Karton(s)	2 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	500	200	1000
Bestellnummer	130-040-G9	130-041-G9	130-042-G9
<b>Preis € / VE</b>	<b>82,-</b>	<b>37,-</b>	<b>125,-</b>
<b>Preis € / VE ab 5 VE</b>	<b>78,-</b>	<b>34,-</b>	<b>116,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	Spender für z-gefaltete Tücher	–	–
Bestellnummer	263-288-G9	–	–
Maße außen L x B x H (mm)	205 x 205 x 90	–	–
<b>Preis € / Stück</b>	<b>18,-</b>	–	–

## Saugstarke Wischtücher



- griffiges Putztuch für Industrie und Handwerk
- vielseitig einsetzbar, z. B. zur Reinigung und Wartung von Produktionsmitteln in Werkstätten und für die Gebäudereinigung
- saugstarkes Wisch- und Reinigungstuch, ideal für die Aufnahme von Öl und Wasser
- dank der sanften Struktur auch zur Anwendung auf kratzempfindlichen Oberflächen geeignet
- hergestellt aus hochwertiger Cellulose mit stabilisierender Latex-Beigabe
- besonders reißfest und fusselfarm



Ausführung	Rolle	Rolle
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	4 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	700	1000
Tuchformat (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Bestellnummer	130-038-G9	123-192-G9
<b>Preis € / VE</b>	<b>68,-</b>	<b>83,-</b>
<b>Preis € / VE ab 5 VE</b>	<b>63,-</b>	<b>77,-</b>

## Robuste Zellstofftücher

- ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc.
- zum Reinigen und Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten
- besonders reißfest und fusselfarm
- speziell für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken geeignet
- hergestellt aus Recyclingpapier (blau) bzw. Zellulose (weiß)
- die 4-lagige Rolle verfügt über eine extrem hohe Aufnahmekapazität
- Tuchformat 37 x 38 cm



**TOP-SELLER**

**ab 41,- / Rolle(n)**



Ausführung	Rolle, blau, 3-lagig	Rolle, weiß, 4-lagig
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Abrisse Stück/VE	989	925
Bestellnummer	130-036-G9	130-037-G9
<b>Preis € / VE</b>	<b>43,-</b>	<b>49,50</b>
<b>Preis € / VE ab 5 VE</b>	<b>41,-</b>	<b>47,-</b>

## Wiederverwendbare Reinigungstücher

- für alle industriellen Bereiche geeignet, z. B. für die Reinigung und Wartung von Produktionsmaschinen und Werkzeugen
- superstark, auswasch- und wiederverwendbar, saugen Öl und Schmiere sicher auf
- problemloser Einsatz mit verschiedenen Lösemitteln, Chemikalien und Ölen




Wiederverwendbare Reinigungstücher,  
Format Einzeltuch auf Rolle: 32 x 38 cm



Wiederverwendbare Reinigungstücher,  
Format Einzeltuch z-gefaltet: 38 x 40 cm

Artikelerläuterung	Rolle	Tuch, z-gefaltet
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	20 Pack
Abrisse Stück/VE	500	500
Bestellnummer	129-659-G9	123-197-G9
<b>Preis € / Rolle(n)</b>	<b>63,-</b>	<b>83,-</b>
<b>Preis € / Rolle(n) ab 5 Rolle(n)</b>	<b>59,50</b>	<b>77,-</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	–	Spender für z-gefaltete Tücher
Bestellnummer	–	263-288-G9
Maße außen L x B x H [mm]	–	205 x 205 x 90
<b>Preis € / Stück</b>	–	<b>18,-</b>



**PREIS-TIPP**

**ab 37,-**

**Bestell-Nr. 248-316-G9**

## Robuste Industrie-Wischtücher

- ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc.
- speziell auf die Nutzung bei starken Verschmutzungen abgestimmt
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: ideal bei hohen Verbrauchsmengen
- perfekt geeignet für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken
- strapazierfähige Tücher aus recyceltem Zellstoff, braun
- Tuchformat 24 x 38 cm



Typ	X 170
Verpackungseinheit (VE)	2 Rolle(n)
Ausführung	2-lagig
Abrisse Stück/VE	2520
Breite Außen [mm]	240
Bestellnummer	248-316-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>39,50</b>
<b>Preis € / Pack ab 5 Pack</b>	<b>37,-</b>

## Feuchte Reinigungstücher

- Handreinigungstuch zur gründlichen Entfernung von Ölen, Wachsen, Fetten und anderen Verschmutzungen.
- Reinigt auch andere Oberflächen schnell und effektiv ohne Zusatz von Wasser.
- Ohne Lösemittel, Farb- und Duftstoffe, daher auch für empfindliche Haut geeignet.

plum



**NEU**

**ab 72,-**



Ausführung	Box	Eimer
Verpackungseinheit (VE)	6	4
Abrisse Stück/VE	300	600
Tuchformat (mm)	22 x 22	22 x 22
Bestellnummer	263-289-G9	263-290-G9
<b>Preis € / Pack</b>	<b>72,-</b>	<b>104,-</b>

**Feststoffbehälter, 200 Liter**

- Durch ein integriertes Fahrgestell kann dieser transportable Behälter speziell zur dezentralen Sammlung von festen Abfallstoffen genutzt werden.
- feuerverzinkte Ausführung
- stabile Verschlüsse am Deckel
- Transport: erlaubt für feste Stoffe, die laut GGvSEB im „Fass aus Stahl mit abnehmbarem Deckel“ transportiert werden dürfen
- aktive Lagerung: erlaubt - Behälter müssen auf befestigtem Untergrund stehen, damit evtl. verschüttete Stoffe erkannt und beseitigt werden können
- passive Lagerung: erlaubt
- Maße B x T x H [mm]:  
710 x 625 x 1055
- Volumen [l]: 200
- Gewicht [kg]: 43



**Feststoff-Behälter,  
Bestell-Nr. 117-967-G9,  
€ 474,-**

**ZUBEHÖR**

Kunststoffsäcke aus PE als Schutz gegen grobe Verschmutzungen (VE = 10 St.)

**Bestell-Nr. 117-968-G9, € 38,-**

**Flammex-Löschaufsatz für Fässer**

- Flammex-Löschkopf aus Aluminium
- macht aus 200-Liter-Fässern selbstlöschende Sicherheits-Abfallbehälter
- Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und „ersticken“ so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann.



**145,-**

**Bestell-Nr. 116-804-G9**

**Altöl- und Kühlflüssigkeitswannen**

- zur Flüssigkeitsaufnahme dort, wo keine fest installierten Behälter zur Verfügung stehen



**Altölsammelwanne mit Transportrollen an der Rückseite**

<b>Ausführung</b>	<b>geschlossen, mit Ausgießer und Transportrollen</b>
Volumen [l]	60
Maße außen L x B x H [mm]	915 x 660 x 241
Bestellnummer	116-051-G9
<b>Preis € / Stück</b>	<b>176,-</b>
<b>Preis € / Stück ab 3 Stück</b>	<b>167,-</b>



**Faltbare Mehrweg- Leckagewannen**

siehe Seite  
**64**

**Fassaufsatz mit Einwurfsklappe**

- Kuppelaufsatz mit selbstschließender Einwurfsklappe
- ideal für die Nutzung vorhandener 200-Liter-Fässer zur preisgünstigen Abfallsammlung
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- Maße Ø x H [mm]:  
630 x 321 mm

**118,-**

**Bestell-Nr. 156-779-G9**



**Aufsatz mit selbstschließender Klappe aus Polyethylen, Ø 630 mm**



Die saubere Brandschutz-Lösung für Ihren Arbeitsplatz!

Entsorgungsbehälter Oily Waste Can

- sicheres Sammeln von Putzlappen und sonstigen Abfällen, Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel, zusätzliche Sicherheit durch Bodenbelüftung - so wird einer Überhitzung und Selbstentzündung vorgebeugt
- Schutz vor austretenden Restflüssigkeiten durch dicht verschweißten Behälter
- FM-zertifiziert
- sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters



Sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche

NEU

ab 94,-

Bestell-Nr. 256-101-G9

Gedämpfter Deckel-Selbstschließmechanismus zur spürbaren Geräuschreduzierung und kostenreduzierenden Materialschonung



Der selbstschließende Deckel verhindert ein Entzünden des Inhalts, z. B. durch Funkenflug.



Der ergonomische Tragegriff bewährt sich auch beim komfortablen und sicheren Entleeren.

Zu jedem Entsorgungsbehälter wird ein mehrsprachiger Sicherheits-Aufkleber mitgeliefert.



Volumen [l]	20	35	50	65	80
Maße außen L x B x H [mm]	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580	519 x 585 x 625
Bestellnummer Stahl	256-101-G9	256-102-G9	256-103-G9	256-104-G9	244-188-G9
Preis € / Stück	99,-	115,-	156,-	173,-	209,-
Preis € / Stück ab 5 Stück	94,-	109,-	148,-	164,-	198,-
Bestellnummer Edelstahl	256-106-G9	256-122-G9	256-123-G9	256-124-G9	244-189-G9
Preis € / Stück	149,-	163,-	204,-	229,-	263,-
Preis € / Stück ab 5 Stück	142,-	155,-	194,-	218,-	254,-
<b>ZUBEHÖR</b>	Abfallsäcke, blau (1 Pack = 500 Stück)		Abfallsäcke, blau (1 Pack = 250 Stück)		
Bestellnummer	243-873-G9	243-869-G9	243-869-G9	243-872-G9	243-872-G9
Preis € / Pack	64,50	50,50	50,50	70,50	70,50



**ab 8,90**

### 3M™ Schutzbrille 2820

- hoher Tragekomfort, sehr leicht (22 g)
- schmaler Nasensteg, weiche Bügelenden
- gute Kompatibilität mit Partikelmasken
- einstellbare Scheibenneigung
- Polycarbonatscheibe, beschlagfrei
- UV- und Kratz-Schutz
- gemäß EN 166

**Schutzbrille 2820, gelb getönt, Bestell-Nr. 180-122-G9, € 9,90**

Typ	2820	2821	2822
Farbe Fassung	schwarz	schwarz	schwarz
Farbe Sichtscheibe	klar	grau	gelb
Werkstoff Sichtscheibe	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Eigenschaft Sichtscheibe	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei, kratzfest
Bestellnummer	180-120-G9	180-121-G9	180-122-G9
Preis € / Stück	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>
Preis € / Stück ab 10 Stück	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>

### 3M™ Schutzbrille 2800

- ideale Überbrille, komfortabler Sitz
- minimale Reibung an Korrektionsbrillen
- weiche, schmale Bügelenden
- einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Polycarbonat-Scheibe
- guter Seitenschutz
- UV- und Kratz-Schutz
- gemäß EN 166



**ab 8,90**

Typ	2800	2805 IR 5
Farbe Fassung	schwarz	schwarz
Farbe Sichtscheibe	klar	Schweißertönung IR5
Werkstoff Sichtscheibe	Polycarbonat	Polycarbonat
Eigenschaft Sichtscheibe	kratzfest	kratzfest
Bestellnummer	180-117-G9	180-118-G9
Preis € / Stück	<b>9,90</b>	<b>14,30</b>
Preis € / Stück ab 10 Stück	<b>8,90</b>	-



### 3M™ Vollsichtbrille Fahrenheit

- speziell zum gemeinsamen Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz- Halbmasken
- seitliche Rillen für Bügel von Korrektionsbrillen
- komfortabler, weicher PVC-Rahmen
- 180° verzerrungsfreie Sicht
- indirekte Belüftung
- inkl. Mikrofaserbeutel für Schutz und Reinigung
- klare Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
- gemäß EN 166

Typ	Fahrenheit
Farbe Fassung	transparent
Farbe Sichtscheibe	klar
Werkstoff Sichtscheibe	Polycarbonat
Eigenschaft Sichtscheibe	beschlagfrei, kratzfest
Bestellnummer	173-085-G9
Preis € / Stück	<b>12,20</b>

#### ZUBEHÖR



#### Polyester-Schutzstreifen für Vollsichtbrille Fahrenheit (1 VE = 10 Stück)

- speziell entwickelt für Maler-, Verputz-, Zement- oder Schleifarbeiten
- leicht zu entfernen, schnell zu ersetzen

**7,10**

**Bestell-Nr. 183-897-G9**



**ab 13,30**

### 3M™ Vollsichtbrille 2890

- **angenehmer Tragekomfort**
- schmale Passform, verstellbares Gelenk für optimalen Sitz
- mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
- optische Klasse 1, beschlagfrei
- UV-Schutz
- breites, leicht anpassbares Kopfband
- mit Acetat- oder Polycarbonat-Sichtscheiben erhältlich
- Ausführungen mit Belüftungsschlitzen minimieren ein Beschlagen der Sichtscheibe (z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit)
- gemäß EN 166

**Vollsichtbrille 2890, mit Belüftungsschlitzen und Acetatscheibe**

Typ	2890	2890A	2890S	2890SA
Farbe Fassung	grau	grau	grau	grau
Farbe Sichtscheibe	klar	klar	klar	klar
Werkstoff Sichtscheibe	Polycarbonat	Acetat	Polycarbonat	Acetat
Eigenschaft Sichtscheibe	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei
Ausstattung	mit Belüftungsschlitzen	mit Belüftungsschlitzen	ohne Belüftungsschlitze	ohne Belüftungsschlitze
Bestellnummer	180-127-G9	180-128-G9	180-129-G9	180-130-G9
Preis € / Stück	<b>13,30</b>	<b>17,30</b>	<b>13,30</b>	<b>17,30</b>

### Dermatril



- **Kategorie III**, Nitril-Einmalhandschuh mit angerauten Fingerkuppen, lackindifferent
- lebensmittelecht
- verpackt in praktischem Spenderkarton
- Größen 7 - 10
- Länge 24 cm: Schichtstärke: 0,1 mm
- Länge 28 cm: Schichtstärke: 0,2 mm (zugelassen als vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh)

**ab 17,30 / VE**



① EN ISO 374-1 Typ B KPT	①② EN ISO 374-5	② EN ISO 374-1 Typ A JKLOPT	② EN 388 1000X
-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

VE = 50 Paar ①  
Dermatril 740, Länge 240 mm,  
Schichtstärke 0,1 mm  
Bestell-Nr. 158-073-G9  
€ 26,50 / VE

VE = 25 Paar ②  
Dermatril P 743, Länge 280 mm,  
Schichtstärke 0,2 mm  
Bestell-Nr. 158-074-G9  
€ 17,30 / VE

**Anwendungsbereich:** Laborarbeiten, Untersuchungen, Probenentnahmen, Chemikalienschutz als Unterziehhandschuh, Industrie- und Gebäudereinigung, Umgang mit Lebensmitteln

### Tricotril



- **Kategorie III**, aus Nitril, mit Baumwollnenntrikot und Innenhand-Profilierung
- gute Griffigkeit
- lebensmittelecht
- mit Stulpe
- Länge: ca. 40 cm
- Größen 8 - 10

**ab 14,60 / Paar**

VE = 10 Paar  
Bestell-Nr. 158-077-G9  
€ 146,- / VE



EN ISO 374-1 Typ A AJKLOT	EN ISO 374-5	EN 388 3121X
---------------------------------	--------------	-----------------

**Anwendungsbereich:** Transportarbeiten mit Chemikalienkontakt, Chemische Industrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit groben und schweren kontaminierten Teilen, Lebensmittelbe- und verarbeitung

### Pro-Fit RNF 15

- **Kategorie III**, aus Nitril
- Baumwollvelourisierung
- flexibel, guter Tragekomfort
- maximale Abriebfestigkeit nach EN 388
- silikonfrei
- lebensmittelecht
- Länge: ca. 32 cm
- Größen 9, 10

EN 374 AKL
EN 388 4002
EN 374 Biohazard



**ab 2,46 / Paar**

VE = 12 Paar  
Größe 10  
Bestell-Nr. 128-414-G9  
€ 29,50 / VE

VE = 12 Paar  
Größe 9  
Bestell-Nr. 116-413-G9  
€ 29,50 / VE

**Anwendungsbereich:** Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie, Druckereien, Chemische Industrie, Lackierereien

### EKASTU Schutzhandschuhe mit extra langen Stulpen

- **Kategorie III**, Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- PVC-Beschichtung, Baumwolltrikotfutter
- sehr robuste Ausführung
- vollbeschichtet und abriebfest
- baumwollgefüttert
- maximale Abriebfestigkeit nach EN 388
- Größe 10



EN ISO 374-1 Typ B JKL
EN 388 4121X

**19,40 / Paar**

Handschuh mit 40-cm-Länge,  
Bestell-Nr. 123-674-G9, € 19,40

**Anwendungsbereich:** Laborarbeiten, Druckerei, chemische Industrie, petrochemische Industrie



**34,- / Paar**

Handschuh mit 60-cm-Länge,  
Bestell-Nr. 123-675-G9, € 34,-

Fax  
**06225 20 533-44**

**DENIOS GmbH**  
 Nordstraße 4  
 5301 Eugendorf-Salzburg



Die **DENIOS Gefahrstoff-Fibel** ist ein unverzichtbarer Ratgeber rund um die Gefahrstofflagerung. Auf insgesamt 90 Seiten finden Sie die wichtigsten Gesetzestexte, Vorschriften und Informationen zu Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit. Damit sind DENIOS-Kunden immer gut informiert.

**Sofort anfordern!**

<b>19,-</b>	<b>Bestell-Nr. 190-567-G9</b>
-------------	-------------------------------

Diese Seite bitte kopieren, ausfüllen und per Fax oder per Post an die DENIOS AG schicken.

Mitarbeiterzahl an Ihrem Standort:

- 01 - 09     10 - 19     20 - 49  
 50 - 99     100 - 499     500 - 999     über 1000

**Absender / Firmenstempel**

Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.

**Name des Bestellers**

Herr     Frau

Name \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Funktion \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

**Ja, bitte senden Sie mir regelmäßig aktuelle Informationen per E-Mail**

Bestellnummer	Bezeichnung	Größe / Farbe	Anzahl / VE	Einzelpreis
132-399-G9	gleich mitbestellen: <b>DENSORB Muster-Set UNIVERSAL</b>	-	1	<b>GRATIS!</b>

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen | Alle Preise netto zzgl. MwSt. | Mit der Bestellung werden die DENIOS Geschäftsbedingungen anerkannt.

Bitte tragen Sie hier die gewünschte Lieferanschrift oder eine Adresskorrektur zu den oben genannten Angaben ein.

**Lieferanschrift** (falls abweichend von Absender)       **Anschriftenkorrektur**

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

Bitte tragen Sie hier die gewünschte Rechnungsanschrift ein.

**Rechnungsanschrift** (falls von o.g. Anschrift abweichend)

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

# Online und im Katalog: Mehr als 12.000 Produkte verfügbar



**Die richtigen Lösungen und Produkte für Ihre Branche:**

 [www.denios.at/branchenloesungen](http://www.denios.at/branchenloesungen)

**Ratgeber, Praxiswissen, und vieles mehr unter:**

 [www.denios.at/fachwissen](http://www.denios.at/fachwissen)

**Fordern Sie sich kostenloses Infomaterial an:**

 06225 20 533

**Alle Kataloge und Broschüren auch in unserer Mediathek verfügbar:**

 [www.denios.at/kataloge-broschueren](http://www.denios.at/kataloge-broschueren)

**Auch online lassen wir Sie nicht allein!  
[www.denios.at/shop](http://www.denios.at/shop)**

■ **Ist der Katalog falsch adressiert?**

Rufen Sie uns an:

**Service-Hotline 06225 20 533**

Wir korrigieren sofort Ihren Namen oder Ihre Adresse.

**Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe!**

■ **Oder nicht erwünscht?**

Werfen Sie den Katalog bitte nicht einfach weg.

Reichen Sie ihn an Kollegen oder Partner weiter,  
die Bedarf an Sicherheitsprodukten haben könnten.

**Vielen Dank!**

**DENIOS GmbH**

Nordstraße 4

5301 Eugendorf - Salzburg

Tel. +43 6225 20 533

Fax +43 6225 20 533-44

E-Mail [info@denios.at](mailto:info@denios.at)



Belgien	Tel.	+32	3 3120087
China	Tel.	+86	512 5353 0190
Dänemark	Tel.	+45	76 24 40 80
Deutschland	Tel.	+49	5731 753-0
Finnland	Tel.	+358	20 735 4960
Frankreich	Tel.	+33	2 32 43 72 80
Großbritannien	Tel.	+44	1952 811991
Irland	Tel.	+44	2891 240 644
Italien	Tel.	+39	010 9636743
Kanada	Tel.	+1	905 952 5309
Mexiko	Tel.	+52	81 2187 9715
Niederlande	Tel.	+31	172 506466
Norwegen	Tel.	+47	800 32 950
Polen	Tel.	+48	22 279 40 00
Portugal	Tel.	+351	800 113 146
Rumänien	Tel.	+40	365 410 572
Schweden	Tel.	+46	36 395660
Schweiz	Tel.	+41	56 417 60 60
Slowakei	Tel.	+421	32 743 04 67
Spanien	Tel.	+34	876 26 83 03
Tschechien	Tel.	+420	383 313 224-7
USA	Tel.	+1	502 9337272